

Common Error Code List

Method	Error Code	Extended ErrorCode	Meaning	Remedy
	Error Message			
open	Illegal	0	・ 指定された論理デバイス名が不正です。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *The n parameter is illegal.			
	Illegal	0	・ Serviceは既にオープンされています。	・ ServiceをCloseしてください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *Device Control already open			
	NoService	0		
	The information is not described in XML.		・ 設定ファイルに記述されている情報に誤りがあります(キーの値が不正)。	・ 使用されている設定ファイルをEPSONに送付してください。
	NoService	0		
Could not create an instance.		・ 設定ファイルに記述されている情報に誤りがあります(キーの値が不正)。	・ 使用されている設定ファイルをEPSONに送付してください。	
close	Closed			0
	*An attempt was made to access a closed device.			
claim	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
	Timeout	0		

Method	Error Code	Extended ErrorCode	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired. *Could not complete processing within the given amount of time.			・制限時間内に処理が終了できるように操作してください。
	Failure	0	・この設定ではServiceを動作させることはできません。	-----
	The setting is not supported.			
release	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Illegal	0	・排他アクセス権を取得していません。	・排他アクセス権を取得してください。 ・releaseする必要はありません。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
checkHealth	Disabled	0	・ServiceがEnableにされていません。	・ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・指定されたパラメータはこのサービスではサポートしていません。	・別の方法を取ってください。
	Function is not supported.			
resetStatistics	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			

Method	Error Code	Extended ErrorCode	Meaning	Remedy
	Error Message			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ プログラムミスです。CapStatisticsReporting またはCapUpdateStatistics プロパティを確認してください。
	*The device does not support power notification. *There is no function.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE		
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
	Extended	ESTATS_ERROR	・ 指定されたstatisticsはリセットできません。	・ プログラムミスです。CapStatisticsReporting またはCapUpdateStatistics プロパティを確認してください。
	The specified value is not resettable.			
retrieveStatistics	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ プログラムミスです。CapStatisticsReporting プロパティを確認してください。
	*The device does not support power notification. *There is no function.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE		
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
updateStatistics	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。

Common

Method	Error Code	Extended ErrorCode	Meaning	Remedy
	Error Message			
	Cannot perform this operation while the device is disabled.		・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ プログラムミスです。CapStatisticsReporting またはCapUpdateStatistics プロパティを確認してください。
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED		
	*The device does not support power notification. *There is no function.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 定義していないstatisticsが設定された。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
	Extended	ESTATS_ERROR	・ 指定されたstatisticsは更新できません。	・ プログラムミスです。CapStatisticsReporting またはCapUpdateStatistics プロパティを確認してください。
	The specified value is not updatable.			
compareFirmwareVersion	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。

Method	Error Code	Extended ErrorCode	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
	*The device does not support power notification. *There is no function.			
updateFirmware	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。

Method	Error Code	Extended ErrorCode	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
	*The device does not support power notification. *There is no function.			
directIO	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。

Method	Error Code	Extended ErrorCode	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ パラメータでServiceがサポートしていない機能が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	Function is not supported.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 第nパラメータでServiceがサポートしていない機能が設定されました。	・ 第nパラメータを正しい値に設定してください。
*An invalid parameter value was specified. *The n parameter is illegal.				

Common Error Code List

Property	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
Get				
AutoDisable	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CapCompare FirmwareVersion	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CapPowerReporting	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CapStatisticsReporting	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CapUpdateFirmware	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CapUpdateStatistics	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CheckHealthText	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
Claimed	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
DataCount	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
DataEventEnabled	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
DeviceEnabled	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy	
		Error Message				
	FreezeEvents	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。	
		*An attempt was made to access a closed device.				
	OutputID	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。	
		*An attempt was made to access a closed device.				
	PowerNotify	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。	
		*An attempt was made to access a closed device.				
	PowerStatus	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。	
		*An attempt was made to access a closed device.				
	ServiceObjectDescription	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。	
		*An attempt was made to access a closed device.				
	ServiceObjectVersion	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。	
		*An attempt was made to access a closed device.				
	DeviceDescription	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。	
		*An attempt was made to access a closed device.				
	Set					
	AutoDisable	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。	
*An attempt was made to access a closed device.						
DataEventEnabled	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。		
	*An attempt was made to access a closed device.					
DeviceEnabled	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。		
	*An attempt was made to access a closed device.					
FreezeEvents	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。		
	*An attempt was made to access a closed device.					
PowerNotify	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。		
	*An attempt was made to access a closed device.					

Common

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたパラメータはこのサービスではサポートしていません。	・ 別の方法を取ってください。
		*The device does not support power notification. *There is no function.			
		Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスの不正またはサポートされていないオペレーションを実行しようとしました。	・ DeviceEnabledプロパティをFALSEに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is enabled.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
		*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			

POSPrinter Error Code List

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
open	Illegal	0	・ Serviceは既にオープンされています。	・ ServiceをCloseしてください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *Device Control already open			
	Illegal	0	・ 指定された論理デバイス名が不正です。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *The n parameter is illegal.			
	NoService	0	・ Serviceを動作させるために必要な情報が設定ファイルに記述されていません(キーが存在しない)。	・ 使用されている設定ファイルをEPSONに送付してください。
	The information is not described in XML.		・ 設定ファイルに記述されている情報に誤りがあります(キーの値が不正)。	・ 使用されている設定ファイルをEPSONに送付してください。
	NoService	0	・ Serviceを動作させるために必要な情報が設定ファイルに記述されていません(キーが存在しない)。	・ 使用されている設定ファイルをEPSONに送付してください。
	Could not create an instance.		・ 設定ファイルに記述されている情報に誤りがあります(キーの値が不正)。	・ 使用されている設定ファイルをEPSONに送付してください。
close	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
claim	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。 ・ 負の値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
	Timeout	0		

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired. *Could not complete processing within the given amount of time.			・制限時間内に処理が終了できるように操作してください。
	Illegal	EX_BADPORT	・接続されているデバイスが不正です	・ Open で指定したデバイスと一致したデバイスを接続してください。 ・ EPSON 製のデバイスを接続してください。
	The port name is illegal.			
	Offline	0	・電源リカバリの処理中です	・処理を実行できる状態にして再度実行してください。
	The device is busy.			
	Offline	EX_BADPORT	・通信ポートが他で使用されています	・通信ポートを使用する他のアプリケーションを終了してください。
	The port is being used by the other system.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・通信ポートの設定が不正です。	・ユーティリティで正しく、通信設定を行ってください。
	TCP socket error occurred.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ネットワークに接続できません。	・ユーティリティで正しく、通信設定を行ってください。
	TCP socket could not connect.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ネットワークに接続できません。	・ユーティリティで正しく、通信設定を行ってください。
	ENPC send/receive error occurred.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・通信ポートの設定が不正です。	・ユーティリティで正しく、通信設定を行ってください。
	Flow setting was failed.			
	Illegal	0	・ネットワークに接続できません。	・ネットワーク環境を確認してください。
	ENPC response was incorrect.			
	Illegal	0	・ネットワークに接続できません。	・ネットワーク環境を確認してください。
	The basic information of the device could not receive.			
	Illegal	0	・ネットワークに接続できません。	・ネットワーク環境を確認してください。
	SetupData was wrong			
	Illegal	0	・通信ポートの設定が不正です。	・ユーティリティで正しく、通信設定を行ってください。
	The port is being used by the other system.			
	Illegal	0	・通信ポートの設定が不正です。	・ユーティリティで正しく、通信設定を行ってください。
	Failed in the acquisition of the input/output stream.			
	Illegal	EX_FAIL_MULTI_INTERFACE_PRINTING	・印刷中またはプリンタエラー状態。	・処理を実行できる状態にして再度実行してください。
Failed the acquisition of the multi interface printing right.				

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	NoService	0	・ 通信ポートの設定が不正です。	・ ユーティリティで正しく、通信設定を行ってください。
	The contents of the initialization information class are illegal.			
	Failure	0	・ 通信ポートの設定が不正です。	・ ユーティリティで正しく、通信設定を行ってください。
	No response from the device.			
	see POSPrinter Output Error 1			
release	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Illegal	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。 ・ releaseする必要はありません。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used.			
	*An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used.			
	*The exclusive access right had not been acquired.			
	checkHealth	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。
*An attempt was made to access a closed device.				
Claimed		0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.				
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified.			
	see POSPrinter Output Error 1			
	see POSPrinter Output Error 2			
	see POSPrinter Output Error 3			
clearOutput	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
directIO	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ パラメータでServiceがサポートしていない機能が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	Function is not supported.			

Method		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
	DI_OUTPUT_NORMAL	see POSPrinter Output Error 1			
		see POSPrinter Output Error 2			
		see POSPrinter Output Error 3			
	DI_OUTPUT_REALTIME	see POSPrinter Output Error 1			
		see POSPrinter Output Error 2			
		see POSPrinter Output Error 3			
	DI_PANEL_SWITCH	see POSPrinter Output Error 1			
		see POSPrinter Output Error 2			
		see POSPrinter Output Error 3			
	DI_RECOVER_ERROR	see POSPrinter Output Error 1			
		see POSPrinter Output Error 2			
		see POSPrinter Output Error 3			
	DI_DELETE_NVIMAGE	see POSPrinter Output Error 1			
		see POSPrinter Output Error 2			
		see POSPrinter Output Error 3			
	DI_LABEL_SET_PRINT_MODE	see POSPrinter Output Error 1			
		see POSPrinter Output Error 2			
		see POSPrinter Output Error 3			
	DI_LABEL_SET_COUNT_MODE	see POSPrinter Output Error 1			
		see POSPrinter Output Error 2			
		see POSPrinter Output Error 3			
	DI_LABEL_PRINT_COUNT	see POSPrinter Output Error 1			
		see POSPrinter Output Error 2			
		see POSPrinter Output Error 3			
	DI_LABEL_SET_COUNT_VALUE	see POSPrinter Output Error 1			
		see POSPrinter Output Error 2			
		see POSPrinter Output Error 3			
	DI_SELECT_SLIP	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスのモードが不正です。	・ デバイスから単票用紙を取り除いてください ・ Transactionモードでバッファリングされているデータを出力してから、再試行してください ・ RotatePrint メソッドを用いて90 °回転印字モードから抜けてから実行してください。
		The printer state is illegal.			
			Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ リカバリー処理が完了していない為、メソッドが実行できません。
	under pagemode printing.				
	DI_PRINT_FLASH_BIT	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。

Method		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
MAP	MAP	Function is not supported.		されました。	別の方法を取ってください。
	DI_CODE128_TYPE	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定 されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。 別の方法を取ってください。
DI_BINARY_CONVERSION	DI_BINARY_CONVERSION	Common Method only			
DI_GET_SUPPORT_FUNCTION	DI_GET_SUPPORT_FUNCTION	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 指定されたパラメータが不正です。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
		*An invalid parameter value was specified. *The n parameter is illegal.			
DI_CUT_AND_FEED_T OF	DI_CUT_AND_FEED_T OF	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定 されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。 別の方法を取ってください。
		Function is not supported.			
		see POSPrinter Output Error 1			
		see POSPrinter Output Error 2			
		see POSPrinter Output Error 3			
DI_DELAYED_CUT	DI_DELAYED_CUT	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定 されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。 別の方法を取ってください。
		Function is not supported.			
		see POSPrinter Output Error 1			
		see POSPrinter Output Error 2			
DI_SLIP_EMPHASIS	DI_SLIP_EMPHASIS	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定 されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。 別の方法を取ってください。
		Function is not supported.			
DI_RING_BUZZER	DI_RING_BUZZER	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定 されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。 別の方法を取ってください。
		Function is not supported.			
		see POSPrinter Output Error 1			
		see POSPrinter Output Error 2			
DI_HARDWARE_RESET	DI_HARDWARE_RESET	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定 されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。 別の方法を取ってください。
		Function is not supported.			
		Illegal	EX_INVALID_MODE	・ ネットワークに接続できません。	・ ネットワーク環境を確認してください。
		ENPC send/receive error occurred.			
		Illegal	0	・ ネットワークに接続できません。	・ ネットワーク環境を確認してください。
		ENPC response was incorrect.			
		Illegal	0	・ ネットワークに接続できません。	・ ネットワーク環境を確認してください。
		Request was refused.			
	Illegal	0	・ ネットワークに接続できません。	・ ネットワーク環境を確認してください。	
	Error occurred by a request.				

Method		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		Illegal	0	・リセットに失敗しました。	・プリンタの接続を確認してください。
		Failed the native method processing.			
	DI_GET_BATTERY_STATUS	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
		Function is not supported.			
	DI_SELECT_PAGE_MODE	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
		Function is not supported.			
		Illegal	EX_INVALID_MODE	・デバイスのモードが不正です。	Please re-execute it after the completion of the pagemode printing.
		under pagemode printing.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・PageModeStation プロパティの設定値が不正です。	・PageModeStation プロパティに正しい値を設定してください。
		Invid value is set to the PageModeStation property.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・指定されたパラメータが不正です。	・パラメータを正しい値に設定してください。
		*An invalid parameter value was specified. *The n parameter is illegal.			
	DI_UNITE_DATA_MODE	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
		Function is not supported.			
	DI_SET_BITMAP_PRINTING_TYPE	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
		Function is not supported.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。 ・負の値が設定されました。	・パラメータを正しい値に設定してください。
		*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
	DI_SET_PAPERLAYOUT	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
		Function is not supported.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・指定されたパラメータが不正です。	・パラメータを正しい値に設定してください。
		*An invalid parameter value was specified. *The n parameter is illegal.			
		see POSPrinter Output Error 1			
		see POSPrinter Output Error 2			
		see POSPrinter Output Error 3			
	DI_GET_PAPERLAYOUT	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
		Function is not supported.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・指定されたパラメータが不正です。	・パラメータを正しい値に設定してください。

Method		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An invalid parameter value was specified. *The n parameter is illegal.			
		see POSPrinter Output Error 1			
		see POSPrinter Output Error 2			
		see POSPrinter Output Error 3			
	DI_OPERATION_MODE	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
DI_SET_SLIP_ROTATE_FONT_TYPE		Function is not supported.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 指定されたパラメータが不正です。	・ パラメータを正しい値に設定してください。	
		*An invalid parameter value was specified. *The n parameter is illegal.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
DI_PRINT_FLASH_BIT_MAP2		Function is not supported.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。	
		Under rotation printing.		・ 負の値が設定されました。	
DI_GET_OFFLINE_CONDITION	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。	
		Function is not supported.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 指定されたパラメータが不正です。	・ パラメータを正しい値に設定してください。	
		*An invalid parameter value was specified. *The n parameter is illegal.			
DI_SELECT_SLIP_PAPER_TYPE	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。	
		Function is not supported.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスのモードが不正です。	・ デバイスから単票用紙を取り除いてください。	
		The printer state is illegal.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 指定されたパラメータが不正です。	・ パラメータを正しい値に設定してください。	
	*An invalid parameter value was specified. *The n parameter is illegal.				
resetStatistics	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。	

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a closed device.		・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	Claimed	0		
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・排他アクセス権を取得していません。	・排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0		
	Cannot perform this operation while the device is disabled.		・ServiceがEnableにされていません。	・ServiceをEnableに設定してください。
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED		
	*The device does not support power notification. *There is no function.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・定義していないstatisticsが設定された。	・パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
	Extended	ESTATS_ERROR		
	The specified value is not resettable.		・指定されたstatisticsはリセットできません。	・プログラムミスです。CapStatisticsReportingまたはCapUpdateStatisticsプロパティを確認してください。

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
retrieveStatistics	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ プログラムミスです。CapStatisticsReportingプロパティを確認してください。
	*The device does not support power notification. *There is no function.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 定義していないstatisticsが設定された。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
updateStatistics	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a closed device.		・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	Claimed	0		
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・排他アクセス権を取得していません。	・排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0		
	Cannot perform this operation while the device is disabled.		・ServiceがEnableにされていません。	・ServiceをEnableに設定してください。
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED		
	*The device does not support power notification. *There is no function.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・定義していないstatisticsが設定された。	・パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
	Extended	ESTATS_ERROR		
	The specified value is not updatable.		・指定されたstatisticsは更新できません。	・プログラムミスです。CapStatisticsReportingまたはCapUpdateStatisticsプロパティを確認してください。

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
compareFirmwareVersion	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal.			
	*Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used.			
	*An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used.			
updateFirmware	*The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
	*The device does not support power notification.			
	*There is no function.			
updateFirmware	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
	*The device does not support power notification. *There is no function.			
	beginInsertion	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。
*An attempt was made to access a closed device.				
Claimed		0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ スリップステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
	The specified station is not mounted.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 負の値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
	Timeout	0	・ 設定したTimeout時間に用紙が挿入されませんでした	・ Timeout時間を調整してください。
	Could not complete processing within the given amount of time.			・ 単票用紙をスリップ挿入口に置いてください。
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスのモードが不正です。	・ 単票用紙をスリップ挿入口に置いてください。
	Waiting for the completion of a form insertion.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスのモードが不正です。	・ デバイスから単票用紙を取り除いてください。
	Slip mode is selected.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスのモードが不正です。	・ 印字面切り替え完了後、再度実行してください。
	Switching the print side.			

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスのモードが不正です。	・ スリッパ排出口から用紙を取り除いてください。
	Waiting for the completion of a form removal.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスのモードが不正です。	・ チェック読み取り完了後、再度実行してください。
	Under MICR mode operation.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスのモードが不正です。	・ チェック読み取り完了後、再度実行してください。
	Under CheckScanner mode operation.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスのモードが不正です。	・ スリッパ排出口から用紙を取り除いてください。
	Waiting for the completion of a check paper removal.			
	see POSPrinter Output Error 1			
see POSPrinter Output Error 2				
beginRemoval	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ スリッパステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステー	

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	The specified station is not mounted.			シヨンに命令をしないようにしてください。
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 負の値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
	Timeout	0		
	Could not complete processing within the given amount of time.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスのモードが不正です。	・ スリップを挿入口に置き、BeginInsertion メソッド,EndInsertion メソッドなどを用いてスリップ印字可能状態にしてください。
	Slip form is not inserted.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスのモードが不正です。	・ 単票用紙をスリップ挿入口に置いてください。
	Waiting for the completion of a form insertion.			
	Extended	EPTR_SLP_EMPTY	・ 単票用紙がありません。	・ スリップを挿入口に置き、BeginInsertion メソッド,EndInsertion メソッドなどを用いてスリップ印字可能状態にしてください。
	Out of slip form			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスのモードが不正です。	・ 印字面切り替え完了後、再度実行してください。
	Switching the print side.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスのモードが不正です。	・ チェック読み取り完了後、再度実行してください。
	Under MICR mode operation.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスのモードが不正です。	・ チェック読み取り完了後、再度実行してください。
	Under CheckScanner mode operation.			
	Timeout	0	・ 設定したTimeout時間に用紙が挿入されませんでした	・ Timeout時間を調整してください。 ・ 単票用紙をスリップ挿入口に置いてください。
	Could not complete processing within the given amount of time.			
	see POSPrinter Output Error 1			
	see POSPrinter Output Error 2			
changePrintSide	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 第nパラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 両面印刷がサポートされていません。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
	*The device does not support power notification. *There is no function.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
	The specified station is not mounted.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスのモードが不正です。	・ RotatePrint メソッドを用いて90 °回転印字モードから抜けてから実行してください。
	Under rotation printing.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ 切り替え先の印字面が頭出しできない状態	・ デバイスから単票用紙を取り除いてくださ

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	The slip cannot be rewound under the current state.		です。	い。
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・両面印刷がサポートされていません。	・Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
	*The device does not support power notification. *There is no function.			
	Failure	EX_RECEIVE_ERROR	・受信データを取得できません	・電源を再投入してください。
	The response from the printer is illegal.			
	Failure	0	・一定時間内に正しく処理が完了しませんでした。	・電源を再投入してください。
	Could not complete processing within the specified period.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・リカバリー処理が完了していない為、メソッドが実行できません。	・PageModePrintメソッドを用いてページモード印字モードに入ってから再度実行してください。
	under pagemode printing.			
	see POSPrinter Output Error 1			
	see POSPrinter Output Error 2			
	see POSPrinter Output Error 3			
clearPrintArea	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・排他アクセス権を取得していません。	・排他アクセス権を取得してください。

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ PageModeStation プロパティの設定値が不正です。	・ PageModeStation プロパティに正しい値を設定してください。
	Invalid value is set to the PageModeStation property.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ PageModeStation プロパティの設定値が不正です。	・ PageModeStation プロパティに正しい値を設定してください。
Invalid value is set to the PageModeStation				
cutPaper	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 負の値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
	*The device does not support power notification. *There is no function.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ 指定された回転モードはサポートされていません。	・ RotatePrint メソッドを用いて90°回転印字モードから抜けてから実行してください。
	Under rotation printing.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ リカバリー処理が完了していない為、メソッドが実行できません。	・ PageModePrintメソッドを用いてページモード印字モードに入ってから再度実行してください。
	under pagemode printing.			
	see POSPrinter Output Error 1			
	see POSPrinter Output Error 2			
see POSPrinter Output Error 3				
endInsertion	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ スリップステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
	The specified station is not mounted.			
	Extended	EPTR_SLP_EMPTY	・ 単票用紙がありません。	・ 単票用紙をスリップ挿入口に置いてください。
	Slip form is not inserted.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスのモードが不正です。	・ デバイスから単票用紙を取り除いてください。
	Slip mode is selected.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスのモードが不正です。	・ 印字面切り替え完了後、再度実行してください。
	Switching the print side.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスのモードが不正です。	・ スリップ排出口から用紙を取り除いてください。
	Waiting for the completion of a form removal.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスのモードが不正です。	・ チェック読み取り完了後、再度実行してください。
	Under MICR mode operation.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスのモードが不正です。	・ チェック読み取り完了後、再度実行してください。
	Under CheckScanner mode operation.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスのモードが不正です。	・ スリップ排出口から用紙を取り除いてください。

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	Waiting for the completion of a check paper removal.			い。
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスのモードが不正です。	・ スリップを挿入口に置き、BeginInsertion メソッド,EndInsertion メソッドなどを用いてスリップ印字可能状態にしてください。
	EndInsertion cannot be executed under the current condition.			
	Extended	EPTR_SLP_EMPTY	・ 単票用紙がありません。	・ スリップを挿入口に置き、BeginInsertion メソッド,EndInsertion メソッドなどを用いてスリップ印字可能状態にしてください。
	A form was drawn out.			
	Failure	0	・ 一定時間内に正しく処理が完了しませんでした。	・ 電源を再投入してください。
	Could not complete processing within the specified period.			
	see POSPrinter Output Error 1			
	see POSPrinter Output Error 2			
endRemoval	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.				

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ スリップステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
	The specified station is not mounted.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスのモードが不正です。	・ スリップを挿入口に置き、BeginInsertion メソッド,EndInsertion メソッドなどを用いてスリップ印字可能状態にしてください。
	Slip form is not inserted.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスのモードが不正です。	・ デバイスから単票用紙を取り除いてください。
	Waiting for the completion of a form insertion.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスのモードが不正です。	・ デバイスから単票用紙を取り除いてください。
	Slip mode is selected.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスのモードが不正です。	・ 印字面切り替え完了後、再度実行してください。
	Switching the print side.			
	Extended	EPTR_SLP_FORM	・ 用紙除去待ちです。	・ スリップ排出口から用紙を取り除いてください。
	Waiting for the completion of a form removal.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスのモードが不正です。	・ チェック読み取り完了後、再度実行してください。
	Under MICR mode operation.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスのモードが不正です。	・ チェック読み取り完了後、再度実行してください。
	Under CheckScanner mode operation.			
	Extended	EPTR_SLP_FORM	・ 用紙除去待ちです。	・ スリップ排出口から用紙を取り除いてください。
	Waiting for the completion of a check paper removal.			
	Offline	EX_CLEAR	・ 送信中データ削除中です。	・ スリップ排出口から用紙を取り除いてください。
	Deleting the data within the printer.			
	see POSPrinter Output Error 1			
markFeed	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 第nパラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
	*The device does not support power notification. *There is no function.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ ラベル紙またはブラックマーク紙の位置が不正なため、指定されたフィードを実行できません。	・ ラベル紙またはブラックマーク紙の位置を調整してください。
	The position of the label form illegal.			
	Illegal	EX_DEVBUSY	・ 非同期印字中で処理ができません。	・ 非同期印字処理を完了してください。
	Under asynchronous output.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ TransactionモードでPeelerの剥離発行モードのmarkFeed（TAKEUP）メソッドがバッファリングされています。	・ Transactionモードでバッファリングされているデータを出力してから、再試行してください。
	Under transaction printing.			

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ rotatePrintでバッファリング中にPeelerの剥離発行モードでTAKEUPを実行しようとした。	・ RotatePrint メソッドを用いて90 °回転印字モードから抜けてから実行してください。
	Under rotation printing.			
	Offline	EPTR_REMOVE_BUTTON	・ ラベル紙が除去待ちセンサに検出出来ませんでした。	・ ラベル紙を取り除き、Feedボタンを押してください。
	Waiting for the label form removal and "Feed" button to be pressed.			
	see POSPrinter Output Error 1			
	see POSPrinter Output Error 2			
	see POSPrinter Output Error 3			
pageModePrint	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0		
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.		・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	Disabled	0		
Cannot perform this operation while the device is disabled.		・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。	
Illegal	EX_NOTSUPPORTED			・ PageModeStationプロパティで指定されて

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	Station that was specified with the PageModeStation property is not supporting this function.		いるステーションはページモード印字をサポートしていません。	別の方法を取ってください。
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスのモードが不正です。	・ RotatePrint メソッドを用いて回転印字モードを終わらせた後、再度実行してください。
	Under rotation printing.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスのモードが不正です。	・ PageModePrintメソッドを用いてページモード印字モードに入ってから再度実行してください。
	Communication mode is illegal.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ PageModeStationプロパティの設定値が不正です。	・ PageModeStationプロパティに正しい値を設定してください。
	Invlid value is set to the PageModeStation			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ PageModeStationプロパティの設定値が不正です。	・ PageModeStationプロパティに正しい値を設定してください。
	Invlid value is set to the PageModeStation property.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 第nパラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
	see POSPrinter Output Error 1			
see POSPrinter Output Error 2				
see POSPrinter Output Error 3				
printBarCode	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
	The specified station is not mounted.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 指定されたステーションに印字できません ・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	"station" parameter is illegal.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
	*The device does not support power notification. *There is no function.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 設定されているBinaryConversionで解析できない値が設定されています。	・ BinaryConversionの設定を変更するか、パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *The n parameter is illegal.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ データのフォーマットが不正です	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	"data" parameter is illegal.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	"symbology" parameter is illegal.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ パラメータでServiceがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
	"symbology" parameter is illegal.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定された回転モードはサポートされていません。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
	Rotation printing is not supported.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 最大値よりも大きい値が設定されました。 または負の値が設定されました。	・ 高さを適正に調整してください。
	"height" parameter is illegal.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 最大値よりも大きい値が設定されました。 または負の値が設定されました。	・ 幅を適正に調整してください。
	"width" parameter is illegal.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 最大値よりも大きい値が設定されました。 または負の値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	"alignment" parameter is illegal.			

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・パラメータでServiceがサポートしていない機能が設定されました。	・Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
	"alignment" parameter is illegal.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・パラメータを正しい値に設定してください。
	"textPosition" parameter is illegal.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・指定された回転モードはサポートされていません。	・Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
	Rotation printing is not supported.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・データが多すぎます。	・データを少なくしてください。
	"data" is too big to fit in the form.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・指定されたステーションに印字できません	・印字面をSlipオモテ面に変更してください。
	Function is not supported.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ページモードの印字領域内に収まりません。	・幅を適正に調整してください。
	The bar code width is sticking out from the valid print area.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ページモードの印字領域内に収まりません。	・高さを適正に調整してください。
	The bar code height is sticking out from the valid print area.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・TransactionモードでPeelerの剥離発行モードのmarkFeed（TAKEUP）メソッドがバッファリングされています。	・Transactionモードでバッファリングされているデータを出力してから、再試行してください。
	Under transaction printing.			
	see POSPrinter Output Error 1			
	see POSPrinter Output Error 2			
	see POSPrinter Output Error 3			
printBitmap	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・排他アクセス権を取得していません。	・排他アクセス権を取得してください。

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
	The specified station is not mounted.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 指定されたステーションに印字できません ・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	"station" parameter is illegal.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
	*The device does not support power notification. *There is no function.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ イメージファイル名が正しく設定されていません。	・ イメージファイル名を正しく設定してください。
	The file type is different.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 最大値よりも大きい値が設定されました。 または負の値が設定されました。	・ 幅を適正に調整してください。
	"width" parameter is illegal.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 最大値よりも大きい値が設定されました。 または負の値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	"alignment" parameter is illegal.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ パラメータでServiceがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
	"alignment" parameter is illegal.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定された回転モードはサポートされていません。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
	Rotation printing is not supported.			
	Extended	EPTR_TOOBIG	・ ビットマップが大きすぎて変換できません。	・ ビットマップサイズを小さくしてください。
	This image is too big.			
	Extended	EX_BADFORMAT	・ イメージファイルの拡張子が不正です。	・ イメージファイル名を正しく設定してください。 ・ 拡張子を修正してください。
	The file type is different.			
	NoExist	0	・ 指定のファイル（または、その他の値）が存在しません。	・ 存在するファイル指定を行ってください。 ・ 指定ファイルを作成してください。
	The file was not found.			
	NoExist	0	・ 指定のファイル（または、その他の値）が存在しません。	・ 存在するファイル指定を行ってください。 ・ 指定ファイルを作成してください。
	Could not access to the URL			

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	NoExist	0	・イメージオブジェクトが生成できません。	・正しいフォーマットのファイルを指定してください。
	Could not create an image object.			
	Extended	EX_BADFORMAT	・ファイルのフォーマットが不正です	・正しいフォーマットのファイルを指定してください。
	The image size value is 0 or negative numeral.			
	NoExist	0	・イメージオブジェクトが生成できません。	・正しいフォーマットのファイルを指定してください。
	Could not create an image object with JAI.			
	Illegal	0	・ファイルのフォーマットが不正です	・正しいフォーマットのファイルを指定してください。
	The pixel data could not acquire.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・指定されたステーションに印字できません	・印字面をSlipオモテ面に変更してください。
	Function is not supported.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ページモードの印字領域内に収まりません。	・幅を適正に調整してください。
	The bitmap width is sticking out from the valid print area.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ページモードの印字領域内に収まりません。	・高さを適正に調整してください。
	The bitmap height is sticking out from the valid print area.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・TransactionモードでPeelerの剥離発行モードのmarkFeed（TAKEUP）メソッドがバッファリングされています。	・Transactionモードでバッファリングされているデータを出力してから、再試行してください。
printImmediate	Under transaction printing.			
	see POSPrinter Output Error 1			
	see POSPrinter Output Error 2			
	see POSPrinter Output Error 3			
printImmediate	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・排他アクセス権を取得していません。	・排他アクセス権を取得してください。

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
	The specified station is not mounted.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	"station" parameter is illegal.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 指定されたパラメータが不正です。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *The n parameter is illegal.			
	see POSPrinter Output Error 1			
see POSPrinter Output Error 3				
printNormal	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
	The specified station is not mounted.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	"station" parameter is illegal.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 指定されたパラメータが不正です。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *The n parameter is illegal.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ TransactionモードでPeelerの剥離発行モードのmarkFeed（TAKEUP）メソッドがバッファリングされています。	・ Transactionモードでバッファリングされているデータを出力してから、再試行してください。
	Under transaction printing.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ Slip裏面選択中にrotatePrintでバッファリングを行おうとしました。	・ 印字面をSlipオモテ面に変更してください。
	Function is not supported.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ データが多すぎます。	・ データを少なくしてください。
	The print data is sticking out of the valid print area.			
	see POSPrinter Output Error 1			
	see POSPrinter Output Error 2			
	see POSPrinter Output Error 3			
printTwoNormal	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたパラメータはこのサービスではサポートしていません。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
	The specified station is not mounted.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	"station" parameter is illegal.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 指定されたパラメータが不正です。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *The n parameter is illegal.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ Transactionモードで処理を行おうとしました。	・ Transactionモードでバッファリングされているデータを出力してから、再試行してください。
	Under transaction printing.			
	see POSPrinter Output Error 1			
	see POSPrinter Output Error 2			
see POSPrinter Output Error 3				
rotatePrint	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	Claimed	0	・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・排他アクセス権を取得していません。	・排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ServiceがEnableにされていません。	・ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・指定されたステーションに印字できません	・パラメータを正しい値に設定してください。
	"station" parameter is illegal.		・パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・指定されたステーションがありません。	・CapXxxPresentを参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
	The specified station is not mounted.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・第nパラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・第nパラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *The n parameter is illegal.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・指定された回転モードはサポートされていません。	・Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
	Rotation printing is not supported.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・Slip裏面選択中にrotatePrintでバッファリングされているデータを出力しようとした。	・印字面をSlipオモテ面に変更してください。
	Function is not supported.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・リカバリ処理が完了していない為、メ	・PageModePrintメソッドを用いてページモー

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	under pagemode printing.		ソッドが実行できません。	ド印字モードに入ってから再度実行してください。
	see POSPrinter Output Error 1			
	see POSPrinter Output Error 2			
	see POSPrinter Output Error 3			
setBitmap	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 指定されたステーションに印字できません ・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	"station" parameter is illegal.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
	The specified station is not mounted.			
Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。	

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*The device does not support power notification. *There is no function.		されました。	別の方法を取ってください。
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 0以下の値が設定されました。 ・ ラベル紙が除去待ちセンサに検出出来ませんでした。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	"bitmapNumber" parameter is illegal.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ イメージファイル名が正しく設定されていません。	・ イメージファイル名を正しく設定してください。
	The file type is different.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 最大値よりも大きい値が設定されました。 または負の値が設定されました。	・ 幅を適正に調整してください。
	"width" parameter is illegal.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 最大値よりも大きい値が設定されました。 または負の値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	"alignment" parameter is illegal.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ パラメータでServiceがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。 別の方法を取ってください。
	"alignment" parameter is illegal.			
	Extended	EX_BADFORMAT	・ イメージファイルの拡張子が不正です。	・ イメージファイル名を正しく設定してください。 ・ 拡張子を修正してください。
	The file type is different.			
	NoExist	0	・ 指定のファイル（または、その他の値）が存在しません。	・ 存在するファイル指定を行ってください。 ・ 指定ファイルを作成してください。
	The file was not found.			
	NoExist	0	・ 指定のファイル（または、その他の値）が存在しません。	・ 存在するファイル指定を行ってください。 ・ 指定ファイルを作成してください。
	Could not access to the URL			
	NoExist	0	・ イメージオブジェクトが生成できません。	・ 正しいフォーマットのファイルを指定してください。
	Could not create an image object with JAI.			
	NoExist	0	・ イメージオブジェクトが生成できません。	・ 正しいフォーマットのファイルを指定してください。
	Could not create an image object.			
	Extended	EX_BADFORMAT	・ ファイルのフォーマットが不正です	・ 正しいフォーマットのファイルを指定してください。
	The image size value is 0 or negative numeral.			
	Extended	EPTR_TOOBIG	・ ビットマップが大きすぎて変換できません。	・ ビットマップサイズを小さくしてください。
	This image is too big.			
	Illegal	0	・ ファイルのフォーマットが不正です	・ 正しいフォーマットのファイルを指定してください。
	The pixel data could not acquire.			
	see POSPrinter Output Error 1			
	see POSPrinter Output Error 2			
	see POSPrinter Output Error 3			
setLogo	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0		
	Cannot perform this operation while the device is disabled.		・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 第nパラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。 ・ 指定されたパラメータが不正です。	・ 第nパラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *The n parameter is illegal.			
transactionPrint	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	<p>*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal.</p> <p>*Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.</p>		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	<p>*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used.</p> <p>*An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used.</p> <p>*The exclusive access right had not been acquired.</p>			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
	The specified station is not mounted.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	"station" parameter is illegal.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 第nパラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ 第nパラメータを正しい値に設定してください。
	<p>*An invalid parameter value was specified.</p> <p>*The n parameter is illegal.</p>			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ 現在、回転印字モードです。	・ RotatePrint メソッドを用いて90°回転印字モードから抜けてから実行してください。
	Under rotation printing.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ Slip裏面選択中にrotatePrintでバッファリングされているデータを出力しようとしました。	・ 印字面をSlipオモテ面に変更してください。
	Function is not supported.			
	see POSPrinter Output Error 1			

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	see POSPrinter Output Error 2			
	see POSPrinter Output Error 3			
validateData	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
	The specified station is not mounted.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	"station" parameter is illegal.			
Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 第nパラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ 第nパラメータを正しい値に設定してください。	
*An invalid parameter value was specified. *The n parameter is illegal.				
Failure	0	・ パラメータでUPOSが定義していない値が	・ パラメータを正しい値に設定してください。	

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	It is not escape sequence.		設定されました。	
CR	Failure	0	・ サービスがサポートしていない機能が設定 されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。 別の方法を取ってください。
	CR is not supported.			
Fire stamp (sL)	Failure	0	・ サービスがサポートしていない機能が設定 されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。 別の方法を取ってください。
	Stamp is not supported.			
Bold (bC)	Failure	0	・ サービスがサポートしていない機能が設定 されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。 別の方法を取ってください。
	Bold is not supported.			
Italic (iC)	Failure	0	・ サービスがサポートしていない機能が設定 されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。 別の方法を取ってください。
	Italic is not supported.			
Reverse video (rvC)	Failure	0	・ サービスがサポートしていない機能が設定 されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。 別の方法を取ってください。
	Reverse video is not supported.			
SubScript (tbC)	Failure	0	・ サービスがサポートしていない機能が設定 されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。 別の方法を取ってください。
	Subscript is not supported.			
SuperScript (tpC)	Failure	0	・ サービスがサポートしていない機能が設定 されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。 別の方法を取ってください。
	Superscript is not supported.			
Center (cA)	Failure	0	・ サービスがサポートしていない機能が設定 されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。 別の方法を取ってください。
	Center is not supported.			
Right justify (rA)	Failure	0	・ サービスがサポートしていない機能が設定 されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。 別の方法を取ってください。
	Right is not supported.			
Paper cut (P)	Failure	0	・ サービスがサポートしていない機能が設定 されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。 別の方法を取ってください。
	Cut is not supported.			
	Illegal	0	・ 設定された値が不正なため、代わりに有効 な値を使用します。	・ 動作を確認するか、パラメータを正しい値に 設定してください。
	Percentage of cut is not supported.			
Feed and Paper cut (fP)	Failure	0	・ サービスがサポートしていない機能が設定 されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。 別の方法を取ってください。
	Cut is not supported.			
	Illegal	0	・ 設定された値が不正なため、代わりに有効 な値を使用します。	・ 動作を確認するか、パラメータを正しい値に 設定してください。
	Percentage of cut is not supported.			
Feed, Paper cut, and Stamp (sP)	Failure	0	・ サービスがサポートしていない機能が設定 されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。 別の方法を取ってください。
	Cut is not supported.			
	Failure	0	・ サービスがサポートしていない機能が設定 されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。 別の方法を取ってください。
	Stamp is not supported.			
	Illegal	0	・ 設定された値が不正なため、代わりに有効 な値を使用します。	・ 動作を確認するか、パラメータを正しい値に 設定してください。
Percentage of cut is not supported.				
Print bitmap (B)	Failure	0	・ サービスがサポートしていない機能が設定 されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。 別の方法を取ってください。
	Bitmap print is not supported.			
	Failure	0	・ サービスがサポートしていない機能が設定 されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。 別の方法を取ってください。
	Bitmap number is not supported.			

Method		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
	Feed lines (lF)	Failure	0	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
		Feed is not supported.			
		Illegal	0	・ 設定された値が不正なため、代わりの有効な値を使用します。	・ 動作を確認するか、パラメータを正しい値に設定してください。
		Feed value is not supported.			
	Feed units (uF)	Failure	0	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
		Feed is not supported.			
		Illegal	0	・ 設定された値が不正なため、代わりの有効な値を使用します。	・ 動作を確認するか、パラメータを正しい値に設定してください。
		Feed value is not supported.			
	Feed reverse (rF)	Failure	0	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
		Feed reverse is not supported.			
		Illegal	0	・ 設定された値が不正なため、代わりの有効な値を使用します。	・ 動作を確認するか、パラメータを正しい値に設定してください。
		Feed value is not supported.			
	Pass through embedded data (E)	Illegal	0	・ 設定された値が不正なため、代わりの有効な値を使用します。	・ 動作を確認するか、パラメータを正しい値に設定してください。
		Embedded data length is shorter than specified length.			
	Font typeface selection (fT)	Failure	0	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
		Font set is not supported.			
		Illegal	0	・ 設定された値が不正なため、代わりの有効な値を使用します。	・ 動作を確認するか、パラメータを正しい値に設定してください。
		Font set is not supported.			
	Underline (uC)	Failure	0	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
		Underline is not supported.			
		Illegal	0	・ 設定された値が不正なため、代わりの有効な値を使用します。	・ 動作を確認するか、パラメータを正しい値に設定してください。
		Underline thickness value is not supported.			
	Alternate color (rC)	Illegal	0	・ 設定された値が不正なため、代わりの有効な値を使用します。	・ 動作を確認するか、パラメータを正しい値に設定してください。
		This color is not supported.			
	Shading (sC)	Failure	0	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
		Shading is not supported.			
	Double high and wide (1C, 2C, 3C, 4C)	Failure	0	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
		It is not escape sequence.			
		Failure	0	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
		Font size is not supported.			
	Scale horizontally (hC)	Illegal	0	・ 設定された値が不正なため、代わりの有効な値を使用します。	・ 動作を確認するか、パラメータを正しい値に設定してください。
		Font size is not supported.			
	Scale vertically (vC)	Illegal	0	・ 設定された値が不正なため、代わりの有効な値を使用します。	・ 動作を確認するか、パラメータを正しい値に設定してください。
		Font size is not supported.			
	RGB Color (fC)	Failure	0	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
		Full color is not supported.			

POSPrinter Error Code List

Property	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
Get				
CapCompareFirmwareVersion	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CapPowerReporting	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CapStatisticsReporting	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CapUpdateFirmware	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CapUpdateStatistics	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CheckHealthText	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
Claimed	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
DeviceEnabled	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	FreezeEvents	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	OutputID	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	PowerNotify	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	PowerState	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
*An attempt was made to access a closed device.					
ServiceObjectDescription	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。	
	*An attempt was made to access a closed device.				
ServiceObjectVersion	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。	
	*An attempt was made to access a closed device.				

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
DeviceDescription	Closed	0	*An attempt was made to access a closed device.	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
DeviceName	Closed	0	*An attempt was made to access a closed device.	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
AsyncMode	Closed	0	*An attempt was made to access a closed device.	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
CapCharacterSet	Closed	0	*An attempt was made to access a closed device.	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
CapConcurrentJrnRec	Closed	0	*An attempt was made to access a closed device.	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
CapConcurrentJrnSlp	Closed	0	*An attempt was made to access a closed device.	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
CapConcurrentPageMode	Closed	0	*An attempt was made to access a closed device.	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
CapConcurrentRecSlp	Closed	0	*An attempt was made to access a closed device.	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
CapCoverSensor	Closed	0	*An attempt was made to access a closed device.	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
CapJrn2Color	Closed	0	*An attempt was made to access a closed device.	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
CapJrnBold	Closed	0	*An attempt was made to access a closed device.	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
CapJrnCartridgeSensor	Closed	0	*An attempt was made to access a closed device.	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
CapJrnColor	Closed	0		・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapJrnDhigh	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapJrnDwide	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapJrnDwideDhigh	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapJrnEmptySensor	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapJrnItalic	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapJrnNearEndSensor	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapJrnPresent	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapJrnUnderline	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapMapCharacterSet	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapRec2Color	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapRecBarCode	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapRecBitmap	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapRecBold	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapRecCartridgeSensor	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapRecColor	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapRecDhigh	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapRecDwide	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapRecDwideDhigh	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapRecEmptySensor	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapRecItalic	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapRecLeft90	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapRecMarkFeed	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapRecNearEndSensor	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapRecPageMode	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapRecPapercut	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapRecPresent	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapRecRight90	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapRecRotate180	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapRecStamp	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapRecUnderline	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapSlp2Color	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapSlpBarCode	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapSlpBitmap	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapSlpBold	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapSlpBothSidesPrint	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapSlpCartridgeSensor	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapSlpColor	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapSlpDhigh	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapSlpDwide	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapSlpDwideDhigh	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapSlpEmptySensor	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapSlpFullslip	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapSlpItalic	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapSlpLeft90	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapSlpNearEndSensor	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapSlpPageMode	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapSlpPresent	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapSlpRight90	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapSlpRotate180	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapSlpUnderline	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapTransaction	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CartridgeNotify	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CharacterSet	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	CharacterSetList	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CoverOpen	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal.			
		*Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
		NotClaimed	0		
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used.		・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used.			
	*The exclusive access right had not been acquired.				
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	ErrorLevel	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	ErrorStation	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a closed device.			
	ErrorString	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	FlagWhenIdle	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	FontTypefaceList	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	JrnCartridgeState	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal.			
		*Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	JrnCurrentCartridge	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
*An attempt was made to access a closed device.					

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		Claimed	0	・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
		NotClaimed	0	・排他アクセス権を取得していません。	・排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0	・ServiceがEnableにされていません。	・ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・指定されたステーションがありません。	・CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
	JrnEmpty	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
Claimed		0	・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・他のオブジェクトの排他アクセス権を開放	

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
		JrnLetterQuality	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
		JrnLineChars	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
	JrnLineCharsList	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
	JrnLineHeight	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
	JrnLineSpacing	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device. Claimed		0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得
					・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
	JrnLineWidth	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
	JrnNearEnd	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
	MapCharacterSet	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	MapMode	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	PageModeArea	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	PageModeDescriptor	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	PageModeHorizontalPos	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
	ition	*An attempt was made to access a closed device.			
	PageModePrintArea	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	PageModePrintDirection	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	PageModeStation	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	PageModeVerticalPosition	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	RecBarCodeRotationList	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
	RecBitmapRotationList	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
	RecCartridgeState	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
RecCurrentCartridge		Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。	
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.				
	NotClaimed				0

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
	RecEmpty	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
	RecLetterQuality	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal.			
		*Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
	RecLineChars	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
	RecLineCharsList	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
	RecLineHeight	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
	RecLineSpacing	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device. Claimed		0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得 ・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
		RecLinesToPaperCut	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
	RecLineWidth	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
	RecNearEnd	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device. Claimed		0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得 ・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
	RecSidewaysMaxChars	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
	RecSidewaysMaxLines	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
	RotateSpecial	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	SlpBarCodeRotationList	*An attempt was made to access a closed device.			
		Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
	SlpBitmapRotationList	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
	SlpCartridgeState	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	SlpCurrentCartridge	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
		Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
SlpEmpty		Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
	SlpLetterQuality	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
	SlpLineChars	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device. Claimed		0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得 ・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
	SlpLineCharsList	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
	SlpLineHeight	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
	SlpLinesNearEndToEnd	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
	SlpLineSpacing	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
	SlpLineWidth	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
		SlpMaxLines	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。
	*An attempt was made to access a closed device.				
	Claimed		0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
		SlpNearEnd	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。
	*An attempt was made to access a closed device.				
	Claimed		0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
	SlpPrintSide	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device. Claimed		0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得 ・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
	SlpSidewaysMaxChars	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
	SlpSidewaysMaxLines	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device. Claimed		0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得 ・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
		Set			
DeviceEnabled	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。	
	*An attempt was made to access a closed device.				
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放	

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	FreezeEvents	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	PowerNotify	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ パラメータでServiceがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
		*The device does not support power notification.			
		Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスの不正またはサポートされていないオペレーションを実行しようとしてしました。	・ DeviceEnabledプロパティをFALSEに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is enabled.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
		*An invalid parameter value was specified.			
	AsyncMode	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CartridgeNotify	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスの不正またはサポートされていないオペレーションを実行しようとしました。	・ DeviceEnabledプロパティをFALSEに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is enabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ パラメータでServiceがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
		*The device does not support power notification.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	CharacterSet	*An invalid parameter value was specified.			
		Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
		*An invalid parameter value was specified.			

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
	FlagWhenIdle	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	MapCharacterSet	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ パラメータでServiceがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
		*The device does not support power notification.			
	MapMode	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
		*An invalid parameter value was specified.			
	PageModeHorizontalPosition	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ PageModeStationプロパティの設定値が不正です。	・ PageModeStationプロパティに正しい値を設定してください。
		Invlid value is set to the PageModeStation property.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 負の値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
		*An invalid parameter value was specified.			
	PageModePrintArea	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ PageModeStationプロパティの設定値が不正です。	・ PageModeStationプロパティに正しい値を設定してください。
		Invlid value is set to the PageModeStation property.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 指定された値のフォーマットが不正です。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
		*An invalid parameter value was specified.			
		*An invalid property value was specified.			
		*Parameter is illegal.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 水平開始位置と幅の和が領域幅の最大値を超過しています。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
		*An invalid parameter value was specified.			
		*An invalid property value was specified.			
	*Parameter is illegal.				
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ リカバリー処理が完了していない為、メ	・ パラメータを正しい値に設定してください。	

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.		ソッドが実行できません。	
PageModePrintDirection	Closed	0		・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.				
	Illegal	EX_INVALID_VALUE		・ PageModeStation プロパティの設定値が不正です。	・ PageModeStation プロパティに正しい値を設定してください。
	Invlid value is set to the PageModeStation property.				
	Illegal	EX_INVALID_VALUE		・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.				
PageModeStation	Closed	0		・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.				
	Illegal	EX_INVALID_VALUE		・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ PageModeStation プロパティに正しい値を設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.				
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED		・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
	The specified station is not mounted.				
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED		・ PageModeStation プロパティで指定されているステーションはページモード印字をサポートしていません。	・ リカバリー処理が終わった後に、印刷処理を実行してください。
	Station that was specified with the PageModeStation property is not supporting this function.				
PageModeVerticalPosition	Closed	0		・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.				
	Illegal	EX_INVALID_VALUE		・ PageModeStation プロパティの設定値が不正です。	・ PageModeStation プロパティに正しい値を設定してください。
	Invlid value is set to the PageModeStation property.				
	Illegal	EX_INVALID_VALUE		・ 負の値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.				
RotateSpecial	Closed	0		・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a closed device.		・パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・パラメータを正しい値に設定してください。
		Illegal	EX_INVALID_VALUE		
		*An invalid parameter value was specified.			
		*An invalid property value was specified.			
	*Parameter is illegal.				
	JrnLineChars	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal.			
		*Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
		NotClaimed	0	・排他アクセス権を取得していません。	・排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used.			
		*An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used.			
		*The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0	・ServiceがEnableにされていません。	・ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・指定されたステーションがありません。	・CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
The specified station is not mounted.					
Illegal	EX_INVALID_VALUE	・最大値よりも大きい値が設定されました。または負の値が設定されました。	・パラメータを正しい値に設定してください。		
*An invalid parameter value was specified.					
JrnLineHeight	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。	

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a closed device.		・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
		Claimed	0		
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal.		・排他アクセス権を取得していません。	・排他アクセス権を取得してください。
		*Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
		NotClaimed	0		
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used.		・ServiceがEnableにされていません。	・ServiceをEnableに設定してください。
		*An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used.			
		*The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0	・指定されたステーションがありません。	・CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・0以下の値が設定されました。	・パラメータを正しい値に設定してください。
		The specified station is not mounted.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE		
		*An invalid parameter value was specified.		・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。
	*An invalid property value was specified.				
	*Parameter is illegal.				
JrnLineSpacing	Closed	0	・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・他のオブジェクトの排他アクセス権を開放	
	*An attempt was made to access a closed device.				
	Claimed	0	・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・他のオブジェクトの排他アクセス権を開放	

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 最小値よりも小さな値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
		*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
JrnLetterQuality		Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
	JrnCurrentCartridge	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device. Claimed		0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得 ・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0		
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE		
		*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
	RecLineChars	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0		
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE		
		*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
		RecLineHeight	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。
	*An attempt was made to access a closed device.				
	Claimed		0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0		
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 0以下の値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
		*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
	RecLineSpacing	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 最小値よりも小さな値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
		*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
	RecLetterQuality	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
	RecCurrentCartridge	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device. Claimed		0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得 ・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0		
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE		
		*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
	SlpLineChars	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0		
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE		
		*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
		SlpLineHeight	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。
	*An attempt was made to access a closed device.				
	Claimed		0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0		
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 0以下の値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
		*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
	SlpLineSpacing	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0		
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE		
		*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
		SlpLetterQuality	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。
	*An attempt was made to access a closed device.				
	Claimed		0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
	SlpCurrentCartridge	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.				
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放	

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたステーションがありません。	・ CapXxxPresent を参照し、存在しないステーションに命令をしないようにしてください。
		The specified station is not mounted.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
		*An invalid parameter value was specified.			
		*An invalid property value was specified.			
		*Parameter is illegal.			

POSPrinter Error Code List

POSPrinter Output Error 1

NoHardware	EX_POWER_OFF	・ デバイスの電源が切られました。	・ デバイスの電源をいれるか、ただしく接続してください。
The power supply of the device is off.			
Offline	EPTR_RESTART	・ デバイスの電源が切られたか、オフライン状態です。	・ デバイスの電源をいれるか、ただしく接続してください。
The power supply of the printer is off or the printer is offline.			
Offline	EPTR_INITIALIZING	・ デバイスを初期化中です。	・ デバイスの初期化処理が終了するのを待つて、再度実行してください。
The printer is currently being initialized.			
Offline	EX_CLEAR	・ 送信中データ削除中です。	・ スリップ排出口から用紙を取り除いてください。
Deleting the data within the printer.			
Offline	EPTR_UNRECOVERABLE	・ 復帰不可能なエラー(低電圧エラー等)が発生しました	・ 電源を再投入してください。
Unrecoverable error.			
Offline	EPTR_CUTTER	・ カッターエラーが発生しました	・ 詰まった用紙などを取り除き、ESC/POS コマンドによりエラー復帰するか、clearOutputメソッドを実行してください。
Cutter error.			
Offline	EPTR_MECHANICAL	・ メカニカルエラー(紙ジャム等)が発生しました	・ 詰まった用紙などを取り除き、ESC/POS コマンドによりエラー復帰するか、clearOutputメソッドを実行してください。
Mechanical error.			
Offline	EPTR_MECHANICAL	・ ラベル紙が紙ジャムを起こしています。	・ 詰まったラベル紙を取り除き、ESC/POS コマンドによりエラー復帰するか、clearOutputメソッドを実行してください。
The printer is jammed with a label form.			
Extended	EPTR_COVEROPEN	・ カバーが開いています	・ カバーを閉じてください。
The cover is open.			
Extended	EPTR_JRN_CARTRIDGE_REMOVED	・ インクカートリッジがセットされていません。	・ インクカートリッジをセットしてください。
Ink cartridge is not mounted.			
Extended	EPTR_REC_CARTRIDGE_REMOVED	・ インクカートリッジがセットされていません。	・ インクカートリッジをセットしてください。
Ink cartridge is not mounted.			
Extended	EPTR_SLP_CARTRIDGE_REMOVED	・ インクカートリッジがセットされていません。	・ インクカートリッジをセットしてください。
Ink cartridge is not mounted.			
Extended	EPTR_JRN_CARTRIDGE_EMPTY	・ インク交換時期になりました。 ※本製品はプリントヘッドの品質を維持する	・ 新しいインクカートリッジをセットしてください。

Replace Ink cartridge.		ため、インクが完全になくなる前に動作を停	
Extended	EPTR_REC_CARTRIDGE_EMPTY	・インク交換時期になりました。 ※本製品はプリントヘッドの品質を維持するため、インクが完全になくなる前に動作を停	・新しいインクカートリッジをセットしてください。
Replace Ink cartridge.		ため、インクが完全になくなる前に動作を停	
Extended	EPTR_SLP_CARTRIDGE_EMPTY	・インク交換時期になりました。 ※本製品はプリントヘッドの品質を維持するため、インクが完全になくなる前に動作を停	・新しいインクカートリッジをセットしてください。
Replace Ink cartridge.		ため、インクが完全になくなる前に動作を停	
Extended	EPTR_JRN_HEAD_CLEANNING	・インクヘッドのクリーニング中です。	・ヘッドクリーニングの終了を待ってください。
Ink head is under cleaning.			
Extended	EPTR_REC_HEAD_CLEANNING	・インクヘッドのクリーニング中です。	・ヘッドクリーニングの終了を待ってください。
Ink head is under cleaning.			
Extended	EPTR_SLP_HEAD_CLEANNING	・インクヘッドのクリーニング中です。	・ヘッドクリーニングの終了を待ってください。
Ink head is under cleaning.			
Extended	EPTR_JRN_EMPTY	・ジャーナル用紙がありません	・ジャーナル用紙をセットしてください。
Out of journal form.			
Extended	EPTR_REC_EMPTY	・レシート用紙がありません	・レシート用紙をセットしてください。
Out of receipt form.			
Illegal	EPTR_LABEL_REMOVAL	・ラベル紙の除去待ちのため、処理が実行できません。	・ラベル紙を取り除き、再試行してください。
Waiting for the label form removal.			
Illegal	EX_INVALID_MODE	・リカバリー処理が完了していない為、メソッドが実行できません。	・リカバリー処理が終わった後に、印刷処理を実行してください。
Communication mode is illegal.			
Offline	EPTR_REMOVE_BUTTON	・ラベル紙が除去待ちセンサに検出出来ませんでした。	・ラベル紙を取り除き、Feedボタンを押してください。
Waiting for the label form removal and "Feed" button to be pressed.			
Offline	0	・用紙フィード中です。	・フィードボタンを放して、フィードを停止してください。
Under paper feeding.			
Offline	EPTR_AUTOMATICAL	・オーバーヒートエラーが発生しました	・ヘッド温度が下がるのを待ってください。
Auto-recoverable error.		・自動復帰エラー(ヘッドの高温エラー)が発生しました	・自動復帰エラーの解除を待ってください。
Offline	0	・受信データを取得できません	・ディスプレイの接続を確認してください。
The device is offline.		・デバイスがオフラインです(デバイスの受信バッファがフルの状態等)。	・電源を確認してください。

		<ul style="list-style-type: none"> ・データ送信中にエラーが発生したため、リセットを行っています。(USB専用) ・電源リカバリの処理中です ・リセットに失敗しました。 ・一定時間内に正しく処理が完了しませんでした。 	
Offline	0	<ul style="list-style-type: none"> ・受信データを取得できません ・デバイスがオフラインです(デバイスの受信バッファがフルの状態等)。 ・データ送信中にエラーが発生したため、リセットを行っています。(USB専用) ・電源リカバリの処理中です ・リセットに失敗しました。 ・一定時間内に正しく処理が完了しませんでした。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ディスプレイの接続を確認してください。 ・電源を確認してください。
The device is busy.			
Failure	EX_TRANSMIT_ERROR	<ul style="list-style-type: none"> ・送信データが指定した時間内に送信できませんでした。 	<ul style="list-style-type: none"> ・一度のトランザクションで、大量の送信データを発生しないように調整してください。
The transmission became timeout.			
POSPrinter Output Error 2			
Busy	0	<ul style="list-style-type: none"> ・非同期印字中で処理ができません。 	<ul style="list-style-type: none"> ・非同期印字処理を完了してください。
Under asynchronous output.			
POSPrinter Output Error 3			
Extended	EPTR_SLP_EMPTY	<ul style="list-style-type: none"> ・用紙挿入待ちです。 	<ul style="list-style-type: none"> ・単票用紙をスリップ挿入口に置いてください。
Waiting for the completion of a form insertion.			
Extended	EPTR_SLP_EMPTY	<ul style="list-style-type: none"> ・単票用紙がありません。 	<ul style="list-style-type: none"> ・スリップを挿入口に置き、BeginInsertion メソッド,EndInsertion メソッドなどを用いてスリップ印字可能状態にしてください。
Out of slip form			
Extended	EPTR_SLP_EMPTY	<ul style="list-style-type: none"> ・用紙除去待ちです。 	<ul style="list-style-type: none"> ・スリップ排出口から用紙を取り除いてください。
Waiting for the completion of a form removal.			
Extended	EX_INVALID_MODE	<ul style="list-style-type: none"> ・デバイスのモードが不正です。 	<ul style="list-style-type: none"> ・スリップを挿入口に置き、BeginInsertion メソッド,EndInsertion メソッドなどを用いてスリップ印字可能状態にしてください。
Slip form is not inserted.			
Illegal	EX_INVALID_MODE	<ul style="list-style-type: none"> ・デバイスのモードが不正です。 	<ul style="list-style-type: none"> ・単票用紙をスリップ挿入口に置いてください。
Waiting for the completion of a form insertion.			

Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスのモードが不正です。	・ デバイスから単票用紙を取り除いてください。
Slip mode is selected.			
Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスのモードが不正です。	・ 印字面切り替え完了後、再度実行してください。
Switching the print side.			
Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスのモードが不正です。	・ スリップ排出口から用紙を取り除いてください。
Waiting for the completion of a form removal.			
Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスのモードが不正です。	・ チェック読み取り完了後、再度実行してください。
Under MICR mode operation.			
Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスのモードが不正です。	・ チェック読み取り完了後、再度実行してください。
Under CheckScanner mode operation.			
Illegal	EX_INVALID_MODE	・ 用紙除去待ちです。	・ スリップ排出口から用紙を取り除いてください。
Waiting for the completion of a check paper removal.			
Failure	EPTR_RESTART	・ 電源が再投入されました。	・ 処理を実行できる状態にして再度実行してください。
The printer power was restored.			
Failure	EX_TIMEOUT	・ 一定時間内に正しく処理が完了しませんでした。	・ 電源を再投入してください。
It could not complete output within the specified period.			
Offline	0	・ 受信データを取得できません ・ デバイスがオフラインです(デバイスの受信バッファがフルの状態等)。 ・ 電源リカバリの処理中です ・ リセットに失敗しました。 ・ 一定時間内に正しく処理が完了しませんでした。	・ ディスプレイの接続を確認してください。 ・ 電源を確認してください。
The device is offline.			
Failure	EX_TRANSMIT_ERROR	・ 送信データが指定した時間内に送信できませんでした。	・ 一度のトランザクションで、大量の送信データを発生しないように調整してください。
The transmission became timeout.			

LineDisplay Error Code List

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
open	NoService	0	・ Serviceを動作させるために必要な情報が設定ファイルに記述されていません(キーが存在しない)。	・ 使用されている設定ファイルをEPSONに送付してください。
	The information is not described in XML.		・ 設定ファイルに記述されている情報に誤りがあります(キーの値が不正)。	・ 使用されている設定ファイルをEPSONに送付してください。
	Illegal	0	・ Serviceは既にオープンされています。	・ ServiceをCloseしてください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *Device Control already open			
close	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceを開始する場合はOpenしてください。
claim	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Timeout	0	・ 時間内に排他アクセス権を取得できませんでした。	・ 制限時間の値を見直してください。 ・ 制限時間内に処理が終了できるように操作してください。
	*Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired. *Could not complete processing within the given amount of time.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
	Illegal	EX_BADPORT	・ 接続されているデバイスが不正です	・ Open で指定したデバイスと一致したデバイスを接続してください。 ・ EPSON 製のデバイスを接続してください。
	The port name is illegal.			
Offline	EX_BADPORT	・ 通信ポートが他で使用されています	・ 通信ポートを使用する他のアプリケーションを終了してください。	

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	Offline	0	・受信データを取得できません ・デバイスがオフラインです(デバイスの受信バッファがフルの状態等)。	・ディスプレイの接続 ・電源を確認してください。
	The device is offline.			
	Offline	0	・受信データを取得できません ・デバイスがオフラインです(デバイスの受信バッファがフルの状態等)。	・ディスプレイの接続 ・電源を確認してください。
	The device is busy.			
	see LineDisplay Output Error			
release	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Illegal	0	・排他アクセス権を取得していません。	・排他アクセス権を取得してください。 ・releaseする必要はありません。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
checkHealth	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・排他アクセス権を取得していません。	・排他アクセス権を取得してください。

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Busy	0	・ マーキー、テレタイプ表示中です。	・ 作成されているすべてのWindowのマーキー、テレタイプ処理を完了してください。
	All the windows are not in the immediate mode.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED		
		Function is not supported.		・ 指定されたパラメータはこのサービスではサポートしていません。
	see LineDisplay Output Error			
resetStatistics	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ プログラムミスです。アプリケーションを見直してください。
*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.				

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ プログラムミスです。アプリケーションを見直してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ プログラムミスです。CapStatisticsReportingまたはCapUpdateStatistics プロパティを確認してください。
	*The device does not support power notification.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 定義していないstatisticsが設定された。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
	Extended	ESTATS_ERROR	・ 指定されたstatisticsはリセットできません。	・ プログラムミスです。CapStatisticsReportingまたはCapUpdateStatistics プロパティを確認してください。
	The specified value is not resettable.			
retrieveStatistics	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ プログラムミスです。アプリケーションを見

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	直してください。
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ プログラムミスです。アプリケーションを見直してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ プログラムミスです。CapStatisticsReportingプロパティを確認してください。
	*The device does not support power notification. *There is no function.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 定義していないstatisticsが設定された。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
updateStatistics	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ プログラムミスです。アプリケーションを見

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
compareFirmwareVersion	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	直してください。
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ プログラムミスです。アプリケーションを見直してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ プログラムミスです。CapStatisticsReportingまたはCapUpdateStatistics プロパティを確認してください。
	*The device does not support power notification. *There is no function.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 定義していないstatisticsが設定された。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
	Extended	ESTATS_ERROR	・ 指定されたstatisticsは更新できません。	・ プログラムミスです。CapStatisticsReportingまたはCapUpdateStatistics プロパティを確認してください。
The specified value is not updatable.				
compareFirmwareVersion	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a closed device.		・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	Claimed	0		
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・排他アクセス権を取得していません。	・排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0		
	Cannot perform this operation while the device is disabled.		・ServiceがEnableにされていません。	・ServiceをEnableに設定してください。
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED		
	*The device does not support power notification. *There is no function.			
	updateFirmware	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。
*An attempt was made to access a closed device.				
Claimed		0	・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
directIO	*The device does not support power notification. *There is no function.			
	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ この機能はサポートされていません。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
	Function is not supported.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	"data" parameter is illegal.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
"obj" parameter is illegal.				
DI_OUTPUT	see LineDisplay Output Error			
DI_GRAPHIC	Illegal	0	・ すでに、Graphicモードのウィンドウは作成されています。	・ DestroyWindowで定義済みのGraphicモードのWindowを削除してください。
	The graphic mode window has been created already.			
DI_SETLINESPACE	Common Only			
DI_SETFONT	Common Only			
DI_GETMODE	Common Only			
DI_GW_STYLE	Illegal	0	・ すでに、Graphicモードのウィンドウは作成	・ DestroyWindowで定義済みのGraphicモー

Method		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		The graphic mode window has been created already.		されています。	のWindowを削除してください。
clearDescriptors	Closed	0		・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0		・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0		・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0		・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED		・ デバイスはディスクリプタをサポートしていません。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
		*The device does not support power notification. *There is no function.			
	see LineDisplay Output Error				
clearText	Closed	0		・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0		
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.		・排他アクセス権を取得していません。	・排他アクセス権を取得してください。
	Disabled	0		
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・マーキー実行中です。	・マーキー処理を終了して再度実行してください。
	Marquee is in execution.			
	see LineDisplay Output Error			
createWindow	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	"viewportRow" parameter is illegal.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	"viewportColumn" parameter is illegal.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	"viewportHeight" parameter is illegal.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	"viewportWidth" parameter is illegal.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	"windowHeight" parameter is illegal.			
Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。	
"windowWidth" parameter is illegal.				
Illegal	EDISP_TOOMANYWINDOWS	・ 全てのWindowは既に使用中です。	・ DestroyWindow で定義済みのWindow を削除してください。	

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	Cannot create windows anymore.			
	see LineDisplay Output Error			
defineGlyph	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	"glyphCode" parameter is illegal.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	"glyph" parameter is illegal.			
	see LineDisplay Output Error			
destroyWindow	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0		
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.		・排他アクセス権を取得していません。	・排他アクセス権を取得してください。
	Disabled	0		
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	0	・ Window 番号0のWindow を削除しよう としてしました。	・ CreateWindowで作成したWindowを指定してください。
	This operation cannot be performed when the window number is "0"			
	see LineDisplay Output Error			
displayBitmap	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal		・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	"fileName" parameter is illegal.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	"width" parameter is illegal.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	"alignmentX" parameter is illegal.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	"alignmentY" parameter is illegal.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ ビットマップ機能をサポートしていません。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
	*The device does not support power			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ テレタイプ実行中です。	・ テレタイプ処理を終了して再度実行してください。
Teletype mode				
Illegal	EX_INVALID_MODE	・ この機能は、現在のウィンドウモードでは	・ 機能をサポートしているウィンドウを選択す	

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy	
	Error Message				
	This operation cannot be performed in the current window mode.		使用できません。	るか、CreateWindowで作成してください。	
	Illegal	0	・ 指定した位置から表示するには、画像が大きすぎます。	・ 現在のカーソル位置を確認してください。 ・ Alignment関連のパラメーターを再確認してください。	
	The image is too big to indicate from the specified position.				
	NoExist	0	・ 指定のファイルが存在しません。	・ ファイルが存在するか確認してください。 ・ 指定したディレクトリ、アドレス、ファイル名が正しいか確認してください。	
	The file was not found.				
	NoExist	0	・ 指定のファイルが存在しません。	・ ファイルが存在するか確認してください。 ・ 指定したディレクトリ、アドレス、ファイル名が正しいか確認してください。	
	Could not access to the URL				
	NoExist	0	・ イメージオブジェクトが生成できません。	・ 正しいフォーマットのファイルを指定してください。	
	Could not create an image object.				
	NoExist	0	・ イメージオブジェクトが生成できません。	・ 正しいフォーマットのファイルを指定してください。	
	Could not create an image object with JAI.				
	Extended	EDISP_BADFORMAT	・ ファイルのフォーマットが不正です	・ 正しいフォーマットのファイルを指定して ・ ビットマップを作成しなおしてください。 ・ 拡張子を修正してください。	
	The file type is different.				
	Extended	EDISP_BADFORMAT	・ ファイルのフォーマットが不正です	・ 正しいフォーマットのファイルを指定して ・ ビットマップを作成しなおしてください。	
	The image size value is 0 or negative numeral.				
		Extended	EDISP_TOOBIG	・ ビットマップは大きすぎるので、要求された位置で表示することができません。	・ ビットマップサイズを小さくしてください。
		This image is too big.			
see LineDisplay Output Error					
displayText	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。	
	*An attempt was made to access a closed device.				
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放	

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	"data" parameter is illegal.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	"attribute" parameter is illegal.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ マーキー実行中です。	・ マーキー処理を終了して再度実行してください。
	Marquee is in execution.			
	see LineDisplay Output Error			
displayTextAt	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
readCharacterAtCursor	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0		
	Cannot perform this operation while the device is disabled.		・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Illegal	EX_INVALID_VALUE		
	"row" parameter is illegal.		・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	"column" parameter is illegal.		・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	Illegal	EX_INVALID_VALUE		
	"data" parameter is illegal.		・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	"attribute" parameter is illegal.		・ マーキー実行中です。	・ マーキー処理を終了して再度実行してください。
	Illegal	EX_INVALID_MODE		
	Marquee is in execution.			
	see LineDisplay Output Error			
readCharacterAtCursor	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a closed device.		・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	Claimed	0		
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・排他アクセス権を取得していません。	・排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0		
	Cannot perform this operation while the device is disabled.		・ServiceがEnableにされていません。	・ServiceをEnableに設定してください。
	Illegal	EX_INVALID_VALUE		
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
	refreshWindow	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。
*An attempt was made to access a closed device.				
Claimed		0	・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0		
	Cannot perform this operation while the device is disabled.		・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Illegal	EX_INVALID_VALUE		
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.		・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	Illegal	EX_INVALID_MODE		
	Marquee is in execution.		・ マーキー実行中です。	・ マーキー処理を終了して再度実行してください。
	see LineDisplay Output Error			
scrollText	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0		
	Cannot perform this operation while the device is disabled.		・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Illegal	EX_INVALID_VALUE		
	"direction" parameter is illegal.		・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	"units" parameter is illegal.		・ マーキー実行中です。	・ マーキー処理を終了して再度実行してください。
	Illegal	EX_INVALID_MODE		
	Marquee is in execution.		・ マーキー初期化モードです。	・ マーキー処理を終了して再度実行してください。
	Illegal	EX_INVALID_MODE		
	Marquee initialization mode		・ テレタイプ実行中です。	・ テレタイプ処理を終了して再度実行してください。
	Illegal	EX_INVALID_MODE		
	Teletype mode			
see LineDisplay Output Error				
setBitmap	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a closed device.		・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	Claimed	0		
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・排他アクセス権を取得していません。	・排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.		・ServiceがEnableにされていません。	・ServiceをEnableに設定してください。
	Disabled	0		
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ビットマップ機能をサポートしていません。	・Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
	*The device does not support power		・登録しようとしている番号の画像は、現在表示されています。	・ClearTextで、現在の表示内容を消去してください。
	Illegal	0		
	The image that is registered to the specified number is currently being indicated.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・パラメータを正しい値に設定してください。
	"bitmapNumber" parameter is illegal.		・パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・パラメータを正しい値に設定してください。
	Illegal	EX_INVALID_VALUE		
	"fileName" parameter is illegal.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・パラメータを正しい値に設定してください。
	"width" parameter is illegal.			

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・パラメータを正しい値に設定してください。
	"alignmentX" parameter is illegal.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・パラメータを正しい値に設定してください。
	"alignmentY" parameter is illegal.			
	NoExist	0	・指定のファイルが存在しません。	・ファイルが存在するか確認してください。 ・指定したディレクトリ、アドレス、ファイル名が正しいか確認してください。
	The file was not found.			
	NoExist	0		
	Could not access to the URL		・指定のファイルが存在しません。	・ファイルが存在するか確認してください。 ・指定したディレクトリ、アドレス、ファイル名が正しいか確認してください。
	NoExist	0		
	Could not create an image object.			
	NoExist	0	・イメージオブジェクトが生成できません。	・正しいフォーマットのファイルを指定してください。
	Could not create an image object with JAI.			
	Extended	EDISP_BADFORMAT	・ファイルのフォーマットが不正です	・正しいフォーマットのファイルを指定してください。 ・ビットマップを作成しなおしてください。 ・拡張子を修正してください。
	The file type is different.			
	Extended	EDISP_BADFORMAT		
	The image size value is 0 or negative numeral.		・ファイルのフォーマットが不正です	・正しいフォーマットのファイルを指定してください。 ・ビットマップを作成しなおしてください。
	Extended	EDISP_TOOBIG		
	This image is too big.		・ビットマップは大きすぎるので、要求された位置で表示することができません。	・ビットマップサイズを小さくしてください。
Illegal	0			
The registration area of the device became full.				
see LineDisplay Output Error				
setDescriptor	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0		
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	"descriptor" parameter is illegal.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	"attribute" parameter is illegal.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ デバイスはディスクリプタをサポートしていません。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
	*The device does not support power notification. *There is no function.			
	see LineDisplay Output Error			

LineDisplay Error Code List

Property	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
Get				
CapCompareFirmwareVersion	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CapPowerReporting	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CapStatisticsReporting	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CapUpdateFirmware	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CapUpdateStatistics	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CheckHealthText	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
Claimed	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
DeviceEnabled	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	FreezeEvents	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	PowerNotify	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	PowerStatus	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	ServiceObjectDescription	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	ServiceObjectVersion	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
DeviceDescription	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。	

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a closed device.			
	BlinkRate	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapBitmap	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapBlink	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapBlinkRate	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapBrightness	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapCharacterSet	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapCursorType	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapCustomGlyph	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapDescriptors	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapHMarquee	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapICharWait	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapMapCharacterSet	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapReadBack	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapReverse	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapScreenMode	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapVMarquee	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CharacterSet	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.					
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。	

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.		・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Disabled	0		
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
CharacterSetList		Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
Columns		Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
CurrentWindow		Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
CursorColumn		Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
CursorRow		Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
CursorType		Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
CursorUpdate		Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
CustomGlyphList		Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a closed device.			
	DeviceBrightness	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal.			
		*Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used.				
	*An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used.				
	*The exclusive access right had not been acquired.				
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。	
	Cannot perform this operation while the device is disabled.				
	DeviceColumns	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	DeviceDescriptors	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	DeviceRows	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a closed device.			
	DeviceWindows	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	GlyphHeight	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	GlyphWidth	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	InterCharacterWait	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	MapCharacterSet	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	MarqueeFormat	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	MarqueeRepeatWait	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	MarqueeType	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	MarqueeUnitWait	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	MaximumX	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	MaximumY	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy	
		Error Message				
		*An attempt was made to access a closed device.				
	Rows	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。	
		*An attempt was made to access a closed device.				
	ScreenMode	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。	
		*An attempt was made to access a closed device.				
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。	
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.				
		NotClaimed	0			・ 排他アクセス権を取得していません。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.					
	ScreenModeList	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。	
		*An attempt was made to access a closed device.				
	Set					
	DeviceEnabled	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。	
*An attempt was made to access a closed device.						

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		Claimed	0	・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
		NotClaimed	0	・排他アクセス権を取得していません。	・排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		LineDisplay Output Error			
	FreezeEvents	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	PowerNotify	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・パラメータでServiceがサポートしていない機能が設定されました。	・Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
		*The device does not support power notification. *There is no function.			
		Illegal	EX_INVALID_MODE	・デバイスの不正またはサポートされていないオペレーションを実行しようとしてしました。	・DeviceEnabledプロパティをFALSEに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is enabled.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・パラメータでUPOSが定義していない値が	・パラメータを正しい値に設定してください。

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.		設定されました。	
	BlinkRate	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
		*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ BlinkRateをサポートしていません。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
		*The device does not support power			
		LineDisplay Output Error			
	CharacterSet	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	CurrentWindow	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
		Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	CursorColumn	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
		Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	CursorRow	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
		Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が	・ パラメータを正しい値に設定してください。

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.		設定されました。	
	CursorType	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたカーソルは使用できないか、カーソルの表示の設定ができません。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
	CursorUpdate	*The device does not support power notification. *There is no function.			
		Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	DeviceBrightness	*An attempt was made to access a closed device.			
		Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
		*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ DeviceBrightness をサポートしていません。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
		*The device does not support power notification. *There is no function.			
		LineDisplay Output Error			
	InterCharacterWait	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ デバイスは、InterCharacterWaitをサポートしていません。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
		*The device does not support power notification. *There is no function.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
		*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
		LineDisplay Output Error			
	MapCharacterSet	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・パラメータでServiceがサポートしていない機能が設定されました。	・Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
		*The device does not support power notification. *There is no function.			
	MarqueeFormat	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・パラメータが無効です。	・パラメータを正しい値に設定してください。
		*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED		
		*The device does not support power notification. *There is no function.		・デバイスは、マーキーの機能をサポートしていません。	・Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
		Illegal	0		
		The sizes of the window and the view port are the same.		・ウィンドウサイズはそのビューポートサイズと一致しています。	・CreateWindowでウィンドウサイズとビューポートサイズが一致しないウインドウを作成してください。
		Illegal	0		
		This operation cannot be performed when the window number is "0"		・Window 番号0のWindowで変更しようとしてしました。	・CreateWindowで作成したWindowを指定してください。
	MarqueeRepeatWait	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・パラメータを正しい値に設定してください。
		*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED		
		*The device does not support power notification. *There is no function.		・デバイスは、マーキーの機能をサポートしていません。	・Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
		Illegal	0		
The sizes of the window and the view port are the same.		・ウィンドウサイズはそのビューポートサイズと一致しています。	・CreateWindowでウィンドウサイズとビューポートサイズが一致しないウインドウを作成してください。		
MarqueeType	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。	

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・パラメータが無効です。	・パラメータを正しい値に設定してください。
		*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・デバイスは指定されたMarqueeTypeをサポートしていません。	・Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
		*The device does not support power notification. *There is no function.			
		Illegal	0	・ウィンドウサイズはそのビューポートサイズと一致しています。	・CreateWindowでウィンドウサイズとビューポートサイズが一致しないウィンドウを作成してください。
		The sizes of the window and the view port are the same.			
		Illegal	0	・Window番号0のWindowで変更しようとしてしました。	・CreateWindowで作成したWindowを指定してください。
		This operation cannot be performed when the window number is "0"			
	MarqueeUnitWait	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・パラメータを正しい値に設定してください。
		*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・デバイスは、マーキーの機能をサポートしていません。	・Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
		*The device does not support power notification. *There is no function.			
		Illegal	0	・ウィンドウサイズはそのビューポートサイズと一致しています。	・CreateWindowでウィンドウサイズとビューポートサイズが一致しないウィンドウを作成してください。
		The sizes of the window and the view port are the same.			
	ScreenMode	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスの不正またはサポートされていないオペレーションを実行しようとした。	・ DeviceEnabledプロパティをFALSEに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is enabled.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータが無効です。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
		*An invalid parameter value was specified.			
		*An invalid property value was specified.			
		*Parameter is illegal.			

LineDisplay Error Code List

LineDisplay Output Error			
NoHardware	0	・ デバイスの電源が切られました。	・ デバイスの電源をいれるか、ただしく接続してください。
The power supply of the device is off.			
Busy	0	・ デバイスサービスの現在の状態では、このリクエストに応えられません。たとえば、非同期出力中は一部のメソッドを実行できません。	・ 非同期印字処理を完了してください。
Under asynchronous output.			
Offline	EPTR_INITIALIZING	・ デバイスを初期化中です。	・ デバイスの初期化処理が終了するのを待って、再度実行してください。
The printer is currently being initialized.			
Failure	EPTR_COVEROPEN	・ カバーが開いています	・ カバーを閉じてください。
The cover is open.			
Failure	EPTR_JRN_EMPTY	・ ジャーナル用紙がありません	・ ジャーナル用紙をセットしてください。
Out of journal form.			
Failure	EPTR_REC_EMPTY	・ レシート用紙がありません	・ レシート用紙をセットしてください。
Out of receipt form.			
Failure	EPTR_MECHANICAL	・ メカニカルエラー(紙ジャム等)が発生しました	・ 詰まった用紙などを取り除き、ESC/POS コマンドによりエラー復帰するか、clearOutput メソッドを実行してください。
Mechanical error.			
Failure	EPTR_CUTTER	・ カッターエラーが発生しました	・ 詰まった用紙などを取り除き、ESC/POS コマンドによりエラー復帰するか、clearOutput メソッドを実行してください。
Cutter error.			
Failure	EPTR_JRN_CARTRIDGE_REMOVED	・ インクカートリッジがセットされていません。	・ インクカートリッジをセットしてください。
Ink cartridge is not mounted.			
Failure	EPTR_REC_CARTRIDGE_REMOVED	・ インクカートリッジがセットされていません。	・ インクカートリッジをセットしてください。
Ink cartridge is not mounted.			
Failure	EPTR_SLP_CARTRIDGE_REMOVED	・ インクカートリッジがセットされていません。	・ インクカートリッジをセットしてください。
Ink cartridge is not mounted.			
Failure	EPTR_JRN_CARTRIDGE_EMPTY	・ インク交換時期になりました。 ※本製品はプリントヘッドの品質を維持するため、インクが完全になくなる前に動作を停止します。	・ 新しいインクカートリッジをセットしてください。
Replace Ink cartridge.			
Failure	EPTR_REC_CARTRIDGE_EMPTY	・ インク交換時期になりました。 ※本製品はプリントヘッドの品質を維持するため、インクが完全になくなる前に動作を停止します。	・ 新しいインクカートリッジをセットしてください。
Replace Ink cartridge.			

Failure	EPTR_SLP_CARTRIDGE_EMPTY	・インク交換時期になりました。 ※本製品はプリントヘッドの品質を維持するため、インクが完全になる前に動作を停止してください。	・新しいインクカートリッジをセットしてください。
Replace Ink cartridge.			
Failure	EPTR_JRN_HEAD_CLEANSING	・インクヘッドのクリーニング中です。	・ヘッドクリーニングの終了を待ってください。
Ink head is under cleaning.			
Failure	EPTR_REC_HEAD_CLEANSING	・インクヘッドのクリーニング中です。	・ヘッドクリーニングの終了を待ってください。
Ink head is under cleaning.			
Failure	EPTR_SLP_HEAD_CLEANSING	・インクヘッドのクリーニング中です。	・ヘッドクリーニングの終了を待ってください。
Ink head is under cleaning.			
Failure	EPTR_UNRECOVERABLE	・復帰不可能なエラー(低電圧エラー等)が発生しました	・電源を再投入してください。
Unrecoverable error.			
Offline	0	・用紙フィード中です。	・フィードボタンを放して、フィードを停止してください。
Under paper feeding.			
Offline	0	・受信データを取得できません ・デバイスがオフラインです(デバイスの受信バッファがフルの状態等)。 ・電源リカバリの処理中です ・リセットに失敗しました。 ・一定時間内に正しく処理が完了しませんでした。	・ディスプレイの接続 ・電源を確認してください。
The device is offline.			
Offline	0	・受信データを取得できません ・デバイスがオフラインです(デバイスの受信バッファがフルの状態等)。 ・電源リカバリの処理中です ・リセットに失敗しました。 ・一定時間内に正しく処理が完了しませんでした。	・ディスプレイの接続 ・電源を確認してください。
The device is busy.			
Failure	EPTR_AUTORECOVERABLE	・オーバーヒートエラーが発生しました	・ヘッド温度が下がるのを待ってください。
Auto-recoverable error.			
		・自動復帰エラー(ヘッドの高温エラー)が発生しました ・データ送信中にエラーが発生したため、リセットを行っています。(USB専用) ・電源リカバリの処理中です ・リセットに失敗しました。	・自動復帰エラーの解除を待ってください。

	Failure	EX_TRANSMIT_ERRO	・送信データが指定した時間内に送信できませんでした。	・一度のトランザクションで、大量の送信データを発生しないように調整してください。
	The transmission became timeout.			

CashDrawer Error Code List

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
open	NoService	0	・ Serviceを動作させるために必要な情報が設定ファイルに記述されていません(キーが存在しない)。	・ 使用されている設定ファイルをEPSONに送付してください。
	The information is not described in XML.		・ 設定ファイルに記述されている情報に誤りがあります(キーの値が不正)。	・ 使用されている設定ファイルをEPSONに送付してください。
	Illegal	0	・ Serviceは既にオープンされています。	・ ServiceをCloseしてください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *Device Control already open			
close	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceを開始する場合はOpenしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
claim	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Timeout	0	・ 時間内に排他アクセス権を取得できませんでした。	・ 制限時間の値を見直してください。 ・ 制限時間内に処理が終了できるように操作してください。
	*Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired. *Could not complete processing within the given amount of time.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 第nパラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ 第nパラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ 通信ポートの設定が不正です。	・ ユーティリティで正しく、通信設定を行ってください。
	TCP socket error occurred.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ ネットワークに接続できません。	・ ユーティリティで正しく、通信設定を行ってください。
	TCP socket could not connect.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ ネットワークに接続できません。	・ ユーティリティで正しく、通信設定を行ってください。
	ENPC send/receive error occurred.			

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ 通信ポートの設定が不正です。	・ ユーティリティで正しく、通信設定を行ってください。
	Flow setting was failed.			
	Illegal	0	・ ネットワークに接続できません。	・ ネットワーク環境を確認してください。
	ENPC response was incorrect.			
	Illegal	0	・ ネットワークに接続できません。	・ ネットワーク環境を確認してください。
	The basic information of the device could not receive.			
	Illegal	0	・ ネットワークに接続できません。	・ ネットワーク環境を確認してください。
	SetupData was wrong			
	Illegal	0	・ 通信ポートの設定が不正です。	・ ユーティリティで正しく、通信設定を行ってください。
	Flow setting was failed.			
	Illegal	0	・ 通信ポートの設定が不正です。	・ ユーティリティで正しく、通信設定を行ってください。
	Failed in the acquisition of the input/output stream.			
	see CashDrawer Output Error			
release	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Illegal	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。 ・ releaseする必要はありません。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used.		
		*An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used.		
		*The exclusive access right had not been acquired.		
checkHealth	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 第nパラメータでServiceがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
	Function is not supported.			
	Failure	EX_TIMEOUT	・ 一定時間内に正しく処理が完了しませんでした。	・ 電源を再投入してください。
	Could not complete processing within the specified period.			
	see CashDrawer Output Error			
directIO	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 第nパラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ 第nパラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *The n parameter is illegal.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 第nパラメータでServiceがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
	Function is not supported.			
	see CashDrawer Output Error			
resetStatistics	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ プログラムミスです。アプリケーションを見

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	直してください。
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ プログラムミスです。アプリケーションを見直してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ プログラムミスです。CapStatisticsReporting またはCapUpdateStatistics プロパティを確認してください。
	*The device does not support power notification. *There is no function.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 定義していないstatisticsが設定された。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
	Extended		ESTATS_ERROR	・ 指定されたstatisticsはリセットできません。
The specified value is not resettable.				
retrieveStatistics	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
*An attempt was made to access a closed device.				

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	Claimed	0	・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・プログラムミスです。アプリケーションを見直してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・排他アクセス権を取得していません。	・プログラムミスです。アプリケーションを見直してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ServiceがEnableにされていません。	・ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・プログラムミスです。CapStatisticsReportingプロパティを確認してください。
	*The device does not support power notification. *There is no function.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・定義していないstatisticsが設定された。	・パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
updateStatistics	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・プログラムミスです。アプリケーションを見

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	直してください。
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ プログラムミスです。アプリケーションを見直してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0		
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ プログラムミスです。CapStatisticsReporting またはCapUpdateStatistics プロパティを確認してください。
	*The device does not support power notification. *There is no function.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 定義していないstatisticsが設定された。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
		Extended	ESTATS_ERROR	・ 指定されたstatisticsは更新できません。
The specified value is not updatable.				
compareFirmwareVersion	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	Claimed	0	・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	Disabled	0	・ServiceがEnableにされていません。	・ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
*The device does not support power notification. *There is no function.				
updateFirmware	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	Disabled	0	・ServiceがEnableにされていません。	・ServiceをEnableに設定してください。
Cannot perform this operation while the device is disabled.				
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・サービスがサポートしていない機能が設定	・Serviceはこの機能をサポートしていません。

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*The device does not support power notification. *There is no function.		されました。	別の方法を取ってください。
openDrawer	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	Disabled	0		
	Cannot perform this operation while the device is disabled.		・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Failure	EX_TIMEOUT		
	Could not complete processing within the specified period.		・ 一定時間内に正しく処理が完了しませんでした。	・ 電源を再投入してください。
	see CashDrawer Output Error			
waitForDrawerClose	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	see CashDrawer Output Error			

CashDrawer Error Code List

Property	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
Get				
CapCompare FirmwareVersion	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CapPowerReporting	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CapStatisticsReporting	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CapUpdateFirmware	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CapUpdateStatistics	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CheckHealthText	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
Claimed	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
DeviceEnabled	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
FreezeEvents	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
PowerNotify	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
	PowerStatus	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	ServiceObjectDescription	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	ServiceObjectVersion	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	DeviceDescription	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapStatus	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapStatus MultiDrawerDetect	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	DrawerOpened	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ プログラムミスです。アプリケーションを見直してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
Set					
FreezeEvents	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。	
	*An attempt was made to access a closed device.				
DeviceEnabled	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。	
	*An attempt was made to access a closed device.				
	Illegal	EX_BADPORT	・ 接続されているデバイスが不正です	・ Open で指定したデバイスと一致したデバイスを接続してください。	
	The port name is illegal.				
	Offline	EX_BADPORT	・ 通信ポートが他で使用されています	・ 通信ポートを使用する他のアプリケーションを終了してください。	
The port is being used by the other system.					

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		Offline	0	・受信データを取得できません	・プリンタの通信設定を確認してください（DipSW、フィードボタンを押しながら電源投入）。
		The power supply of the device is off.		・デバイスがオフラインです(デバイスの受信バッファがフルの状態等)。 ・電源リカバリの処理中です ・リセットに失敗しました。	・プリンタの接続を確認してください。 ・電源を確認してください。
		see CashDrawer Output Error			
	PowerNotify	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・パラメータでServiceがサポートしていない機能が設定されました。	・Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
		*The device does not support power notification. *There is no function.			
		Illegal	0	・デバイスの不正またはサポートされていないオペレーションを実行しようとしました。	・DeviceEnabledプロパティをFALSEに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is enabled.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・パラメータを正しい値に設定してください。
		*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			

CashDrawer Error Code List

CashDrawer Output Error			
NoHardware	EX_POWER_OFF	・ デバイスの電源が切られました。	・ デバイスの電源をいれるか、ただしく接続してください。
The power supply of the device is off.			
Offline	EPTR_INITIALIZING	・ デバイスを初期化中です。	・ デバイスの初期化処理が終了するのを待つて、再度実行してください。
The printer is currently being initialized.			
Failure	EMICR_COVEROPEN	・ カバーが開いています	・ カバーを閉じてください。
The cover is open.			
Failure	EPTR_JRN_EMPTY	・ ジャーナル用紙がありません	・ ジャーナル用紙をセットしてください。
Out of journal form.			
Failure	EPTR_REC_EMPTY	・ レシート用紙がありません	・ レシート用紙をセットしてください。
Out of receipt form.			
Failure	EPTR_MECHANICAL	・ メカニカルエラー(紙ジャム等)が発生しました	・ 詰まった用紙などを取り除き、ESC/POS コマンドによりエラー復帰するか、clearOutputメソッドを実行してください。
Mechanical error.			
Failure	EPTR_CUTTER	・ カッターエラーが発生しました	・ 詰まった用紙などを取り除き、ESC/POS コマンドによりエラー復帰するか、clearOutputメソッドを実行してください。
Cutter error.			
Failure	EPTR_JRN_CARTRIDGE_REMOVED	・ インクカートリッジがセットされていません。	・ インクカートリッジをセットしてください。
Ink cartridge is not mounted.			
Failure	EPTR_REC_CARTRIDGE_REMOVED	・ インクカートリッジがセットされていません。	・ インクカートリッジをセットしてください。
Ink cartridge is not mounted.			
Failure	EPTR_SLP_CARTRIDGE_REMOVED	・ インクカートリッジがセットされていません。	・ インクカートリッジをセットしてください。
Ink cartridge is not mounted.			
Failure	EPTR_JRN_CARTRIDGE_EMPTY	・ インク交換時期になりました。 ※本製品はプリントヘッドの品質を維持するため、インクが完全になくなる前に動作を停	・ 新しいインクカートリッジをセットしてください。
Replace Ink cartridge.			
Failure	EPTR_REC_CARTRIDGE_EMPTY	・ インク交換時期になりました。 ※本製品はプリントヘッドの品質を維持するため、インクが完全になくなる前に動作を停	・ 新しいインクカートリッジをセットしてください。
Replace Ink cartridge.			
Failure	EPTR_SLP_CARTRIDGE_EMPTY	・ インク交換時期になりました。 ※本製品はプリントヘッドの品質を維持するため、インクが完全になくなる前に動作を停	・ 新しいインクカートリッジをセットしてください。
Replace Ink cartridge.			

Failure	EPTR_JRN_HEAD_CLEANING	・インクヘッドのクリーニング中です。	・ヘッドクリーニングの終了を待ってください。
Ink head is under cleaning.			
Failure	EPTR_REC_HEAD_CLEANING	・インクヘッドのクリーニング中です。	・ヘッドクリーニングの終了を待ってください。
Ink head is under cleaning.			
Failure	EPTR_SLP_HEAD_CLEANING	・インクヘッドのクリーニング中です。	・ヘッドクリーニングの終了を待ってください。
Ink head is under cleaning.			
Offline	0	・用紙フィード中です。	・フィードボタンを放して、フィードを停止してください。
Under paper feeding.			
Failure	EPTR_UNRECOVERABLE	・復帰不可能なエラー(低電圧エラー等)が発生しました	・電源を再投入してください。
Unrecoverable error.			
Offline	0	・受信データを取得できません ・デバイスがオフラインです(デバイスの受信バッファがフルの状態等)。 ・電源リカバリの処理中です ・リセットに失敗しました。 ・一定時間内に正しく処理が完了しませんでした。	・ディスプレイの接続を確認してください。 ・電源を確認してください。
The device is offline.			
Offline	0	・受信データを取得できません ・デバイスがオフラインです(デバイスの受信バッファがフルの状態等)。 ・電源リカバリの処理中です ・リセットに失敗しました。 ・一定時間内に正しく処理が完了しませんでした。	・ディスプレイの接続を確認してください。 ・電源を確認してください。
The device is busy.			
Failure	EPTR_AUTOMATICAL	・オーバーヒートエラーが発生しました	・ヘッド温度が下がるのを待ってください。
Auto-recoverable error.		・自動復帰エラー(ヘッドの高温エラー)が発生しました	・自動復帰エラーの解除を待ってください。

MICR Error Code List

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
open	NoService	0	・ Serviceを動作させるために必要な情報が設定ファイルに記述されていません(キーが存在しない)。	・ 使用されている設定ファイルをEPSONに送付してください。
	The information is not described in XML.		・ 設定ファイルに記述されている情報に誤りがあります(キーの値が不正)。	・ 使用されている設定ファイルをEPSONに送付してください。
	NoService	0	・ Serviceを動作させるために必要な情報が設定ファイルに記述されていません(キーが存在しない)。	・ 使用されている設定ファイルをEPSONに送付してください。
	Could not create an instance.		・ 設定ファイルに記述されている情報に誤りがあります(キーの値が不正)。	・ 使用されている設定ファイルをEPSONに送付してください。
	Illegal	0	・ Serviceは既にオープンされています。	・ ServiceをCloseしてください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *Device Control already open			
close	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceを開始する場合はOpenしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
claim	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Timeout	0	・ 時間内に排他アクセス権を取得できませんでした。	・ 制限時間の値を見直してください。 ・ 制限時間内に処理が終了できるように操作してください。
	*Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired. *Could not complete processing within the given amount of time.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.		・ 負の値が設定されました。	
	Illegal	EX_BADPORT	・ 接続されているデバイスが不正です	・ Open で指定したデバイスと一致したデバイスを接続してください。
	The port name is illegal.			
	Offline	EX_BADPORT	・ 通信ポートが他で使用されています	・ 通信ポートを使用する他のアプリケーションを終了してください。
	The port is being used by the other system.			
	Offline	0	・ 受信データを取得できません	・ プリンタの通信設定を確認してください（DipSW、フィードボタンを押しながら電源投入）。
	The device is offline.		・ デバイスがオフラインです(デバイスの受信バッファがフルの状態等)。 ・ 電源リカバリの処理中です ・ リセットに失敗しました。	・ プリンタの接続を確認してください。 ・ 電源を確認してください。
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ 通信ポートの設定が不正です。	・ ユーティリティで正しく、通信設定を行ってください。
	TCP socket error occurred.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ ネットワークに接続できません。	・ ユーティリティで正しく、通信設定を行ってください。
	TCP socket could not connect.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ ネットワークに接続できません。	・ ユーティリティで正しく、通信設定を行ってください。
	ENPC send/receive error occurred.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ 通信ポートの設定が不正です。	・ ユーティリティで正しく、通信設定を行ってください。
	Flow setting was failed.			
	Illegal	0	・ ネットワークに接続できません。	・ ネットワーク環境を確認してください。
	ENPC response was incorrect.			
	Illegal	0	・ ネットワークに接続できません。	・ ネットワーク環境を確認してください。
	The basic information of the device could not receive.			
	Illegal	0	・ ネットワークに接続できません。	・ ネットワーク環境を確認してください。
	SetupData was wrong			
	Illegal	0	・ 通信ポートの設定が不正です。	・ ユーティリティで正しく、通信設定を行ってください。
	Flow setting was failed.			
	Illegal	0	・ 通信ポートの設定が不正です。	・ ユーティリティで正しく、通信設定を行ってください。
	Failed in the acquisition of the input/output stream.			
	see MICR Output Error			
release	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a closed device.		・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。 ・ releaseする必要はありません。
	Illegal	0		
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
checkHealth	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Busy	0	・ デバイスサービスの現在の状態では、このリクエストに応えられません。たとえば、非同期出力中は一部のメソッドを実行できません。	・ 非同期印字処理を完了してください。
	Under asynchronous output.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定のレベルはサポートされていません。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
	Function is not supported.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスのモードが不正です。	・ 処理を実行できる状態にして再度実行してください。
	Slip mode is selected.			
	Extended	EMICR_BADDATA	・ 一部データ不正な小切手が挿入されました。	・ 正しい小切手を挿入してください。
	Unrecognized characters in the check!!			
	Extended	EMICR_NODATA	・ 不正な小切手が挿入されました。	・ 正しい小切手を挿入してください。
	Magnetic Wave Form not detected!!			
	Extended	EMICR_CHECKDIGIT	・ 不正な小切手が挿入されました。	・ 正しい小切手を挿入してください。
	Check digit error!!			
	Extended	EMICR_NOCHECK	・ 小切手が挿入されないまま、取り込みモードを終了しました。	・ 小切手を挿入してください。
	Check paper is not inserted.			
	Extended	EMICR_BADSIZE	・ 不正な小切手が挿入されました。	・ 正しい小切手を挿入してください。
	Invalid check size!!			
	Extended	EMICR_JAM	・ 小切手がデバイスにつまりました。	・ 用紙つまりを解消してください。
	Paper jam error!!			
	see MICR Output Error			
clearInput	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
resetStatistics	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ プログラムミスです。アプリケーションを見直してください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ プログラムミスです。アプリケーションを見直してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ プログラムミスです。アプリケーションを見

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			直してください。
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ プログラムミスです。アプリケーションを見直してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ プログラムミスです。CapStatisticsReportingまたはCapUpdateStatistics プロパティを確認してください。
	*The device does not support power notification. *There is no function.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 定義していないstatisticsが設定された。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
	Extended	ESTATS_ERROR	・ 指定されたstatisticsはリセットできません。	・ プログラムミスです。CapStatisticsReportingまたはCapUpdateStatistics プロパティを確認してください。
	The specified value is not resettable.			
	retrieveStatistics	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。
*An attempt was made to access a closed device.				
Claimed		0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ プログラムミスです。アプリケーションを見

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	直してください。
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ プログラムミスです。アプリケーションを見直してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ プログラムミスです。アプリケーションを見直してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ プログラムミスです。CapStatisticsReportingプロパティを確認してください。
	*The device does not support power notification. *There is no function.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 定義していないstatisticsが設定された。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
	updateStatistics	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。
*An attempt was made to access a closed device.				
Claimed		0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ プログラムミスです。アプリケーションを見

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
compareFirmwareVersion	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	直してください。
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ プログラムミスです。アプリケーションを見直してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ プログラムミスです。アプリケーションを見直してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ プログラムミスです。CapStatisticsReportingまたはCapUpdateStatistics プロパティを確認してください。
	*The device does not support power notification. *There is no function.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 定義していないstatisticsが設定された。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
	Extended	ESTATS_ERROR	・ 指定されたstatisticsは更新できません。	・ プログラムミスです。CapStatisticsReportingまたはCapUpdateStatistics プロパティを確認してください。
The specified value is not updatable.				
compareFirmwareVersion	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0		
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.		・排他アクセス権を取得していません。	・排他アクセス権を取得してください。
	Disabled	0	・ServiceがEnableにされていません。	・ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
	*The device does not support power notification. *There is no function.			
updateFirmware	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy	
	Error Message				
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。	
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。	
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.				
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。	
	Cannot perform this operation while the device is disabled.				
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。	
	*The device does not support power notification. *There is no function.				
	directIO	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Busy	0	・ デバイスサービスの現在の状態では、このリクエストに応えられません。たとえば、非同期出力中は一部のメソッドを実行できません。	・ 非同期印字処理を完了してください。
	Under asynchronous output.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 第nパラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ 第nパラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *The n parameter is illegal.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 第nパラメータでServiceがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
	Function is not supported.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ クリーニングを実行可能な状態ではありません。	・ クリーニングシートを挿入口に置いてください。
	Cleaning cannot be executed under the current condition.			
	see MICR Output Error			

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
beginInsertion	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
Busy	0	・ デバイスサービスの現在の状態では、このリクエストに応えられません。たとえば、非同期出力中は一部のメソッドを実行できません。	・ 非同期印字処理を完了してください。	
	Under asynchronous output.			
	Timeout	0	・ 小切手が挿入されないまま、一定時間経過しました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired. *Could not complete processing within the given amount of time.			・小切手をスリップ挿入口に置いてください。
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・デバイスのモードが不正です。	・処理を実行できる状態にして再度実行してください。
	Slip mode is selected.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・デバイスのモードが不正です。	・処理を実行できる状態にして再度実行してください。
	State property is not idle.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。 ・負の値が設定されました。	・パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
	see MICR Output Error			
	Failure	EX_WAITING_REMOV	・用紙除去待ちです。	・スリップ排出口から用紙を取り除いてください。
	Waiting for the completion of a form removal.			
	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・排他アクセス権を取得していません。	・排他アクセス権を取得してください。

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Busy	0	・ デバイスサービスの現在の状態では、このリクエストに応えられません。たとえば、非同期出力中は一部のメソッドを実行できません。	・ 非同期印字処理を完了してください。
	Under asynchronous output.			
	Timeout	0	・ 小切手が挿入されないまま、一定時間経過しました。	・ 小切手をスリッ挿入口に置いてください。
	*Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired. *Could not complete processing within the given amount of time.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスのモードが不正です。	・ 処理を実行できる状態にして再度実行してください。
	Check paper is not inserted.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。 ・ 負の値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
	see MICR Output Error			
endInsertion	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0		
	Cannot perform this operation while the device is disabled.		・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Busy	0	・ デバイスサービスの現在の状態では、このリクエストに応えられません。たとえば、非同期出力中は一部のメソッドを実行できません。	・ 非同期印字処理を完了してください。
	Under asynchronous output.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスのモードが不正です。	・ 処理を実行できる状態にして再度実行してください。
	Slip mode is selected.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスのモードが不正です。	・ 処理を実行できる状態にして再度実行してください。
	State property is not idle.			
	Extended	EMICR_NOCHECK	・ 小切手が挿入されないまま、取り込みモードを終了しました。	・ 小切手を挿入してください。
Check paper is not inserted.				
Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスのモードが不正です。	・ スリップを挿入口に置き、BeginInsertion メ	

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	EndInsertion cannot be executed under the current condition.			ソッド,EndInsertion メソッドなどを用いてスリップ印字可能状態にしてください。
	see MICR Output Error			
	Failure	EX_WAITING_REMOV	・ 用紙除去待ちです。	・ スリップ排出口から用紙を取り除いてください。
	Waiting for the completion of a form removal.			
endRemoval	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Busy	0	・ デバイスサービスの現在の状態では、この	・ 非同期印字処理を完了してください。

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	Under asynchronous output.		リクエストに応えられません。たとえば、非同期出力中は一部のメソッドを実行できません。	
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・デバイスのモードが不正です。	・処理を実行できる状態にして再度実行してください。
	Slip mode is selected.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・デバイスのモードが不正です。	・処理を実行できる状態にして再度実行してください。
	Check paper is not inserted.			
	Extended	EMICR_CHECK	・小切手が排出されないまま、デバイスが排出モードを終了しました。	・スリップ排出口から用紙を取り除いてください。
	Waiting for the completion of a form removal.			
see MICR Output Error				

MICR Error Code List

Property	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
Get				
AutoDisable	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CapCompare FirmwareVersion	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CapPowerReporting	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CapStatisticsReporting	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CapUpdateFirmware	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CapUpdateStatistics	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CheckHealthText	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
Claimed	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
DataCount	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
DataEventEnabled	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
DeviceEnabled		Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
FreezeEvents		Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
PowerNotify		Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
PowerStatus		Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
ServiceObjectDescription		Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
ServiceObjectVersion	Closed	0	*An attempt was made to access a closed device.	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	DeviceDescription	Closed	0		
AccountNumber	Closed	0	*An attempt was made to access a closed device.	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	Amount	Closed	0		
BankNumber	Closed	0	*An attempt was made to access a closed device.	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	CapValidationDevice	Closed	0		
CheckType	Closed	0	*An attempt was made to access a closed device.	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	CountryCode	Closed	0		
EPC	Closed	0	*An attempt was made to access a closed device.	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	RawData	Closed	0		
SerialNumber	Closed	0	*An attempt was made to access a closed device.	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	TransitNumber	Closed	0		

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a closed device.			
Set					
AutoDisable	Closed	0	*An attempt was made to access a closed device.	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
DataEventEnabled	Closed	0	*An attempt was made to access a closed device.	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
DeviceEnabled	Closed	0	*An attempt was made to access a closed device.	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	Claimed	0	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
FreezeEvents	NotClaimed	0	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
	PowerNotify	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ パラメータでServiceがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
		*The device does not support power notification. *There is no function.			
		Illegal	0	・ デバイスの不正またはサポートされていないオペレーションを実行しようとしました。	・ DeviceEnabledプロパティをFALSEに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is enabled.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
		*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified.			
		*Parameter is illegal.			

MICR Error Code List

MICR Output Error

NoHardware	EX_POWER_OFF	・ デバイスの電源が切られました。	・ デバイスの電源をいれるか、ただしく接続してください。
The power supply of the device is off.			
Offline	EPTR_RESTART	・ デバイスの電源が切られたか、オフライン状態です。	・ デバイスの電源をいれるか、ただしく接続してください。
The power supply of the printer is off or the printer is offline.			
Offline	EPTR_INITIALIZING	・ デバイスを初期化中です。	・ デバイスの初期化処理が終了するのを待つて、再度実行してください。
The printer is currently being initialized.			
Failure	EMICR_COVEROPEN	・ カバーが開いています	・ カバーを閉じてください。
The cover is open.			
Failure	EPTR_JRN_EMPTY	・ ジャーナル用紙がありません	・ ジャーナル用紙をセットしてください。
Out of journal form.			
Failure	EPTR_REC_EMPTY	・ レシート用紙がありません	・ レシート用紙をセットしてください。
Out of receipt form.			
Failure	EPTR_MECHANICAL	・ メカニカルエラー(紙ジャム等)が発生しました	・ 詰まった用紙などを取り除き、ESC/POS コマンドによりエラー復帰するか、clearOutput メソッドを実行してください。
Mechanical error.			
Failure	EPTR_CUTTER	・ カッターエラーが発生しました	・ 詰まった用紙などを取り除き、ESC/POS コマンドによりエラー復帰するか、clearOutput メソッドを実行してください。
Cutter error.			
Failure	EPTR_JRN_CARTRIDGE_REMOVED	・ インクカートリッジがセットされていません。	・ インクカートリッジをセットしてください。
Ink cartridge is not mounted.			
Failure	EPTR_REC_CARTRIDGE_REMOVED	・ インクカートリッジがセットされていません。	・ インクカートリッジをセットしてください。
Ink cartridge is not mounted.			
Failure	EPTR_SLP_CARTRIDGE_REMOVED	・ インクカートリッジがセットされていません。	・ インクカートリッジをセットしてください。
Ink cartridge is not mounted.			
Failure	EPTR_JRN_CARTRIDGE_EMPTY	・ インク交換時期になりました。 ※本製品はプリントヘッドの品質を維持するため、インクが完全になくなる前に動作を停	・ 新しいインクカートリッジをセットしてください。
Replace Ink cartridge.			
Failure	EPTR_REC_CARTRIDGE_EMPTY	・ インク交換時期になりました。 ※本製品はプリントヘッドの品質を維持するため、インクが完全になくなる前に動作を停	・ 新しいインクカートリッジをセットしてください。
Replace Ink cartridge.			

Failure	EPTR_SLP_CARTRIDGE_EMPTY	・インク交換時期になりました。 ※本製品はプリントヘッドの品質を維持するため、インクが完全になくなる前に動作を停止してください。	・新しいインクカートリッジをセットしてください。
Replace Ink cartridge.			
Failure	EPTR_JRN_HEAD_CLEANSING	・インクヘッドのクリーニング中です。	・ヘッドクリーニングの終了を待ってください。
Ink head is under cleaning.			
Failure	EPTR_REC_HEAD_CLEANSING	・インクヘッドのクリーニング中です。	・ヘッドクリーニングの終了を待ってください。
Ink head is under cleaning.			
Failure	EPTR_SLP_HEAD_CLEANSING	・インクヘッドのクリーニング中です。	・ヘッドクリーニングの終了を待ってください。
Ink head is under cleaning.			
Offline	0	・用紙フィード中です。	・フィードボタンを放して、フィードを停止してください。
Under paper feeding.			
Failure	EPTR_UNRECOVERABLE	・復帰不可能なエラー(低電圧エラー等)が発生しました	・電源を再投入してください。
Unrecoverable error.			
Offline	0	・受信データを取得できません ・デバイスがオフラインです(デバイスの受信バッファがフルの状態等)。 ・電源リカバリの処理中です ・リセットに失敗しました。 ・一定時間内に正しく処理が完了しませんでした。	・ディスプレイの接続 ・電源を確認してください。
The device is offline.			
Offline	0	・受信データを取得できません ・デバイスがオフラインです(デバイスの受信バッファがフルの状態等)。 ・電源リカバリの処理中です ・リセットに失敗しました。 ・一定時間内に正しく処理が完了しませんでした。	・ディスプレイの接続 ・電源を確認してください。
The device is busy.			
Failure	EX_TIMEOUT	・一定時間内に正しく処理が完了しませんでした。	・電源を再投入してください。
It could not complete output within the specified period.			
Failure	EPTR_AUTOMATICAL	・オーバーヒートエラーが発生しました	・ヘッド温度が下がるのを待ってください。
Auto-recoverable error.		・自動復帰エラー(ヘッドの高温エラー)が発生しました	・自動復帰エラーの解除を待ってください。

CheckScanner Error Code List

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
open	NoService	0	・ Serviceを動作させるために必要な情報が設定ファイルに記述されていません(キーが存在しない)。	・ 使用されている設定ファイルをEPSONに送付してください。
	The information is not described in XML.		・ 設定ファイルに記述されている情報に誤りがあります(キーの値が不正)。	・ 使用されている設定ファイルをEPSONに送付してください。
	NoService	0	・ Serviceを動作させるために必要な情報が設定ファイルに記述されていません(キーが存在しない)。	・ 使用されている設定ファイルをEPSONに送付してください。
	Could not create an instance.		・ 設定ファイルに記述されている情報に誤りがあります(キーの値が不正)。	・ 使用されている設定ファイルをEPSONに送付してください。
	NoService	0	・ JAIのロードに失敗しました。	・ JAIのインストール状況を再度確認してください。
	Failed to load the JAI.			
	Illegal	0	・ Serviceは既にオープンされています。	・ ServiceをCloseしてください。
*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *Device Control already open				
close	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceを開始する場合はOpenしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
claim	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Timeout	0	・ 時間内に排他アクセス権を取得できませんでした。	・ 制限時間の値を見直してください。 ・ 制限時間内に処理が終了できるように操作してください。
	*Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired. *Could not complete processing within the given amount of time.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が	・ パラメータを正しい値に設定してください。

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.		設定されました。	
	Illegal	EX_BADPORT	・接続されているデバイスが不正です	・Open で指定したデバイスと一致したデバイスを接続してください。
	The port name is illegal.			
	Offline	EX_BADPORT	・通信ポートが他で使用されています	・通信ポートを使用する他のアプリケーションを終了してください。
	The port is being used by the other system.			
	Offline	0	・受信データを取得できません	・プリンタの通信設定を確認してください（DipSW、フィードボタンを押しながら電源投入）。
	The device is offline.		・デバイスがオフラインです(デバイスの受信バッファがフルの状態等)。 ・電源リカバリの処理中です ・リセットに失敗しました。	・プリンタの接続を確認してください。 ・電源を確認してください。 ・プリンタの接続を確認してください。
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・通信ポートの設定が不正です。	・ユーティリティで正しく、通信設定を行ってください。
	TCP socket error occurred.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ネットワークに接続できません。	・ユーティリティで正しく、通信設定を行ってください。
	TCP socket could not connect.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ネットワークに接続できません。	・ユーティリティで正しく、通信設定を行ってください。
	ENPC send/receive error occurred.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・通信ポートの設定が不正です。	・ユーティリティで正しく、通信設定を行ってください。
	Flow setting was failed.			
	Illegal	0	・ネットワークに接続できません。	・ネットワーク環境を確認してください。
	ENPC response was incorrect.			
	Illegal	0	・ネットワークに接続できません。	・ネットワーク環境を確認してください。
	The basic information of the device could not receive.			
	Illegal	0	・ネットワークに接続できません。	・ネットワーク環境を確認してください。
	SetupData was wrong			
	Illegal	0	・通信ポートの設定が不正です。	・ユーティリティで正しく、通信設定を行ってください。
	Flow setting was failed.			
	Illegal	0	・通信ポートの設定が不正です。	・ユーティリティで正しく、通信設定を行ってください。
	Failed in the acquisition of the input/output stream.			
	see CheckScanner Output Error			
release	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a closed device.		・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。 ・ releaseする必要はありません。
	Illegal	0		
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
checkHealth	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified.			
	*An invalid property value was specified.			
	*Parameter is illegal.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・指定のレベルはサポートされていません。	・Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
	Function is not supported.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・デバイスのモードが不正です。	・処理を実行できる状態にして再度実行してください。
	Waiting for the completion of a form removal.			
	Extended	ECHK_NOCHECK	・小切手が挿入されないまま、取り込みモードを終了しました。	・小切手を挿入してください。
	Check paper is not inserted.			
	Failure	ECHK_NODATA	・イメージデータを読み込めませんでした。	・デバイスの状態を確認して再度実行してください。
	Could not read the image data.			
	Illegal	ECHK_CANCEL	・読み取り動作がキャンセルされました。	・デバイスの状態を確認して再度実行してください。
	The scanning operation was canceled.			
	Illegal	ECHK_CANCEL	・読み取り動作中にカバーが開けられました。	・デバイスの状態を確認して再度実行してください。
	The cover was opened during the scanning operation.			
	Failure	ECHK_PTRERROR	・読み取り動作中にエラーが発生しました。	・デバイスの状態を確認して再度実行してください。
	An error occurred during the scanning operation.			
	Failure	ECHK_PTRERROR	・読み取り動作中にエラーが発生しました。	・デバイスの状態を確認して再度実行してください。
	An error occurred during the insertion operation.			
	Failure	ECHK_PTRERROR	・読み取り動作中にエラーが発生しました。	・デバイスの状態を確認して再度実行してください。
	An error occurred during the paper feed operation.			
	Illegal	ECHK_BADSIZE	・用紙サイズが不正です。	・正しい小切手を挿入してください。
	The form size is illegal.			
	Failure	ECHK_ENCODE	・イメージデータの圧縮処理に失敗しました。	・デバイスの状態を確認して再度実行してください。
	Failed to compress the image data.			
Failure	ECHK_TIMEOUT	・規定時間内にイメージデータを受信できませんでした。	・デバイスの状態を確認して再度実行してください。	
Could not receive the image data within the specified time.				
see CheckScanner Output Error				

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
clearInput	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
resetStatistics	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0		
	Cannot perform this operation while the device is disabled.		・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ プログラムミスです。CapStatisticsReporting またはCapUpdateStatistics プロパティを確認してください。
	*The device does not support power notification.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 定義していないstatisticsが設定された。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
	Extended	ESTATS_ERROR		
The specified value is not resettable.		・ 指定されたstatisticsはリセットできません。	・ プログラムミスです。CapStatisticsReporting またはCapUpdateStatistics プロパティを確認してください。	
retrieveStatistics	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
*An attempt was made to access a closed device.				

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	Claimed	0	・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・排他アクセス権を取得していません。	・排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ServiceがEnableにされていません。	・ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・プログラムミスです。CapStatisticsReportingプロパティを確認してください。
	*The device does not support power notification. *There is no function.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・定義していないstatisticsが設定された。	・パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
updateStatistics	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0		
	Cannot perform this operation while the device is disabled.		・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ プログラムミスです。CapStatisticsReportingまたはCapUpdateStatistics プロパティを確認してください。
	*The device does not support power notification.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 定義していないstatisticsが設定された。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
	Extended	ESTATS_ERROR		
The specified value is not updatable.		・ 指定されたstatisticsは更新できません。	・ プログラムミスです。CapStatisticsReportingまたはCapUpdateStatistics プロパティを確認してください。	
compareFirmwareVersion	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	Claimed	0	・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・排他アクセス権を取得していません。	・排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0		
	Cannot perform this operation while the device is disabled.		・ServiceがEnableにされていません。	・ServiceをEnableに設定してください。
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED		
	*The device does not support power notification. *There is no function.		・サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
updateFirmware	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
	*The device does not support power notification. *There is no function.			
directIO	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ この機能はサポートされていません。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
	Function is not supported.			
PRESCAN	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスのモードが不正です。	・ 処理を実行できる状態にして再度実行してください。
	Prescanning cannot be executed under the current condition.			
	Failure	EX_RECEIVE_ERROR	・ プレスキャンの実行が正常に行われませんでした。	・ 電源を再投入してください。
	Failure	EX_TIMEOUT	・ 一定時間内に正しく処理が完了しませんでした。	・ 電源を再投入してください。
	Could not complete processing within the specified period.			
	see CheckScanner Output Error			
READ_AREA	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 第nパラメータでServiceがサポートしてい	・ 第nパラメータを正しい値に設定してくださ

Method		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An invalid parameter value was specified. *The n parameter is illegal.		ない機能が設定されました。	い。
	IMAGE_FILTER	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 第nパラメータでServiceがサポートしていない機能が設定されました。	・ 第nパラメータを正しい値に設定してください。
	BORDER_COLOR	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 第nパラメータでServiceがサポートしていない機能が設定されました。	・ 第nパラメータを正しい値に設定してください。
	TMSTORE_SET_INDEX	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 第nパラメータでServiceがサポートしていない機能が設定されました。	・ 第nパラメータを正しい値に設定してください。
	TMSTORE_GET_FREE MEM	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 第nパラメータでServiceがサポートしていない機能が設定されました。	・ 第nパラメータを正しい値に設定してください。
		*An invalid parameter value was specified. *The n parameter is illegal.			
		Failure	EX_RECEIVE_ERROR	・ 物理デバイスからの情報取得に失敗しました。	・ デバイスの状態を確認して再度実行してください。
		Failed to obtain the information.			
		Failure	EX_TIMEOUT	・ 一定時間内に正しく処理が完了しませんでした。	・ 電源を再投入してください。
		Could not complete processing within the specified period.			
		see CheckScanner Output Error			
	CHANGE_MODE	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 第nパラメータでServiceがサポートしていない機能が設定されました。	・ 第nパラメータを正しい値に設定してください。
		*An invalid parameter value was specified. *The n parameter is illegal.			
	SHARPNESS_IMAGE	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 第nパラメータでServiceがサポートしていない機能が設定されました。	・ 第nパラメータを正しい値に設定してください。
		*An invalid parameter value was specified. *The n parameter is illegal.			
	GET_SUPPORT_FUNC TION	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 第nパラメータでServiceがサポートしていない機能が設定されました。	・ 第nパラメータを正しい値に設定してください。
		*An invalid parameter value was specified. *The n parameter is illegal.			
beginInsertion		Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0		
	Cannot perform this operation while the device is disabled.		・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Timeout	0		
	*Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired. *Could not complete processing within the given amount of time.		・ 小切手が挿入されないまま、一定時間経過しました。	・ 制限時間内に処理が終了できるように操作してください。
	Illegal	EX_INVALID_VALUE		
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.		・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。 ・ 負の値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	Illegal	EX_INVALID_MODE		
		・ デバイスが排出待ち状態です。	・ 処理を実行できる状態にして再度実行してください。	

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	Waiting for the completion of a form removal.		・ デバイスのモードが不正です。	
	see CheckScanner Output Error			
	Failure	EX_WAITING_REMOV	・ 用紙除去待ちです。	・ スリップ排出口から用紙を取り除いてください。
	=ErrorMessage!\$C\$79			
beginRemoval	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Timeout	0	・ 小切手が挿入されないまま、一定時間経過	・ 制限時間内に処理が終了できるように操作し

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired. *Could not complete processing within the given amount of time.		しました。	てください。
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。 ・負の値が設定されました。	・パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・デバイスが排出待ち状態です。 ・デバイスのモードが不正です。	・処理を実行できる状態にして再度実行してください。
	Check paper is not inserted. see CheckScanner Output Error			
endInsertion	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・排他アクセス権を取得していません。	・排他アクセス権を取得してください。
*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.				

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスが排出待ち状態です。 ・ デバイスのモードが不正です。	・ 処理を実行できる状態にして再度実行してください。
	Waiting for the completion of a form removal.			
	Illegal	ECHK_TMSTORE_NO ROOM	・ デバイスのストレージメモリの空き容量が足りません。	・ デバイスのストレージにかかっているデータを削除して空き容量を確保してください。
	There is not enough free space of the device storage memory.			
	Failure	ECHK_TMSTORE_WRI	・ デバイスのストレージメモリにて書き込みエラーが発生しました。	・ デバイスの状態を確認して再度実行してください。
	Failed to write in the image to the device storage memory.			
	Failure	ECHK_TMSTORE_WRI	・ デバイスのストレージメモリにて削除エラーが発生しました。	・ デバイスの状態を確認して再度実行してください。
	Failed to delete the image that is stored in the device storage memory.			
	Extended	ECHK_NOCHECK	・ 小切手が挿入されないまま、取り込みモードを終了しました。	・ 小切手を挿入してください。
	Check paper is not inserted.			
	Extended	ECHK_NOCHECK	・ カードが挿入されないまま、取り込みモードを終了しました。	・ カードを挿入してください。
	Card is not inserted.			
	Failure	ECHK_NODATA	・ イメージデータを読み込めませんでした。	・ デバイスの状態を確認して再度実行してください。
	Could not read the image data.			
	Illegal	ECHK_CANCEL	・ 読み取り動作がキャンセルされました。	・ デバイスの状態を確認して再度実行してください。
	The scanning operation was canceled.			
	Illegal	ECHK_CANCEL	・ 読み取り動作中にカバーが開けられました。	・ デバイスの状態を確認して再度実行してください。
	The cover was opened during the scanning operation.			
	Failure	ECHK_PTRERROR	・ 読み取り動作中にエラーが発生しました。	・ デバイスの状態を確認して再度実行してください。
	An error occurred during the scanning operation.			
	Failure	ECHK_PTRERROR	・ 読み取り動作中にエラーが発生しました。	・ デバイスの状態を確認して再度実行してください。
	An error occurred during the insertion operation.			
	Failure	ECHK_PTRERROR	・ 読み取り動作中にエラーが発生しました。	・ デバイスの状態を確認して再度実行してください。
	An error occurred during the paper feed operation.			

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	Illegal	ECHK_BADSIZE	・ 用紙サイズが不正です。	・ 正しい小切手を挿入してください。
	The form size is illegal.			
	Failure	ECHK_ENCODE	・ イメージデータの圧縮処理に失敗しました。	・ デバイスの状態を確認して再度実行してください。
	Failed to compress the image data.			
	Failure	ECHK_TIMEOUT	・ 規定時間内にイメージデータを受信できませんでした。	・ デバイスの状態を確認して再度実行してください。
	Could not receive the image data within the specified time.			
	see CheckScanner Output Error			
	Failure	EX_WAITING_REMOV	・ 用紙除去待ちです。	・ スリッパ排出口から用紙を取り除いてください。
Waiting for the completion of a form removal.				
endRemoval	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。	

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスのモードが不正です。	・ 処理を実行できる状態にして再度実行してください。
	Slip mode is selected.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスが排出待ち状態です。 ・ デバイスのモードが不正です。	・ 処理を実行できる状態にして再度実行してください。
	Check paper is not inserted.			
	Extended	ECHK_CHECK	・ 小切手が排出されないまま、デバイスが排出モードを終了しました。	・ スリップ排出口から用紙を取り除いてください。
	Waiting for the completion of a form removal.			
	see CheckScanner Output Error			
defineCropArea	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 第nパラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ 第nパラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *The n parameter is illegal.			
retrievelImage	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.		・ 負の値が設定されました。	
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ データの読み込みが行われていません。	・ 処理を実行できる状態にして再度実行してください。
	No image data exist.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ RetrieveMemory実行後はこの機能を使用できません。	・ チェック読み取り完了後、再度実行してください。
	This function cannot be used after the RetrieveMemory.			
retrieveMemory	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	NoExist	0	・ データが存在しません。	・ データを保存してから実行してください。

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	No image data exist.		・パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・パラメータを正しい値に設定してください。
	Illegal	EX_INVALID_VALUE		
	*An invalid parameter value was specified.			
	*An invalid property value was specified.			
	*Parameter is illegal.			
storeImage	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal.			
	*Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・排他アクセス権を取得していません。	・排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used.			
	*An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used.			
	*The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ServiceがEnableにされていません。	・ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Exists	0	・指定されたFileIDは既に存在します。	・異なるFileIndexを指定してください。
	The specified FileID is being used already.			
	Exists	0	・指定されたImageTagDataは既に存在しま	・異なるTagIDを指定してください。

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	The specified ImageTagData is being used already.		す。	
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・パラメータでUPOSが定義していない値が ・負の値が設定されました。	・パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・データの読み込みが行われていません。	・処理を実行できる状態にして再度実行してください。
	No image data exist.			
	Extended	ECHK_NOROOM	・イメージデータを格納するために十分な空きメモリがありません。	・メモリの空き容量を増やしてください。
	There is not enough free space to store images.			
clearImage	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・排他アクセス権を取得していません。	・排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ServiceがEnableにされていません。	・ServiceをEnableに設定してください。

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	NoExist	0	・データが存在しません。	・データを保存してから実行してください。
	No image data exist.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			

CheckScanner Error Code List

Property	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
Get				
AutoDisable	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CapCompare FirmwareVersion	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CapPowerReporting	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CapStatisticsReporting	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CapUpdateFirmware	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CapUpdateStatistics	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CheckHealthText	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
Claimed	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
DataCount	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
DataEventEnabled	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
DeviceEnabled	DeviceEnabled	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。	
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.				
FreezeEvents	FreezeEvents	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
PowerNotify	PowerNotify	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
PowerStatus	PowerStatus	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
ServiceObjectDescription	ServiceObjectDescription	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
ServiceObjectVersion	Closed	0	*An attempt was made to access a closed device.	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
DeviceDescription	Closed	0	*An attempt was made to access a closed device.	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
CapAutoGenerateFileID	Closed	0	*An attempt was made to access a closed device.	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
CapAutoGenerateImageTagData	Closed	0	*An attempt was made to access a closed device.	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
CapAutoSize	Closed	0	*An attempt was made to access a closed device.	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
CapAutoContrast	Closed	0	*An attempt was made to access a closed device.	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
CapContrast	Closed	0	*An attempt was made to access a closed device.	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
CapColor	Closed	0	*An attempt was made to access a closed device.	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
CapConcurrentMICR	Closed	0	*An attempt was made to access a closed device.	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
CapDefineCropArea	Closed	0	*An attempt was made to access a closed device.	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
CapImageFormat	Closed	0	*An attempt was made to access a closed device.	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
CapImageTagData	Closed	0		・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapMICRDevice	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapStoreImageFiles	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapValidationDevice	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	Color	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定したColorはサポートしていません。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。 別の方法を取ってください。
		Function is not supported.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
		*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
	ConcurrentMICR	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ ConcurrentMICRプロパティをサポートしていません。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。 別の方法を取ってください。
		Function is not supported.			
	Contrast	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
			NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ パラメータでServiceがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
		*The device does not support power notification. *There is no function.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
		*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
	CropAreaCount	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	DocumentHeight	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	DocumentWidth	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
		Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が	・ パラメータを正しい値に設定してください。

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.		設定されました。	
	FileID	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
		*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
	FileIndex	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
		*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
	ImageData	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	ImageFormat	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたFormatをサポートしていません。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
		Function is not supported.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
		*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
		Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	ImageTagData	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified.				
	*An invalid property value was specified.				
	*Parameter is illegal.				
	MapMode	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified.				
	*An invalid property value was specified.				
	*Parameter is illegal.				
	MaxCropAreas	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	Quality	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・パラメータを正しい値に設定してください。
		*An invalid parameter value was specified.			
*An invalid property value was specified.					
*Parameter is illegal.					
QualityList	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。	
	*An attempt was made to access a closed device.				
RemainingImagesEstimate	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。	
	*An attempt was made to access a closed device.				
Set					
AutoDisable	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。	
	*An attempt was made to access a closed device.				
DataEventEnabled	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。	
	*An attempt was made to access a closed device.				
DeviceEnabled	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。	

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
		NotClaimed	0	・排他アクセス権を取得していません。	・排他アクセス権を取得してください。
	FreezeEvents	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
		Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。
	PowerNotify	*An attempt was made to access a closed device.			
		Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・パラメータでServiceがサポートしていない機能が設定されました。	・Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
		*The device does not support power notification. *There is no function.			
		Illegal	0	・デバイスの不正またはサポートされていないオペレーションを実行しようとしました。	・DeviceEnabledプロパティをFALSEに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is enabled.			

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy	
		Error Message				
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・パラメータを正しい値に設定してください。	
	*An invalid parameter value was specified.					
	*An invalid property value was specified.					
	*Parameter is illegal.					
	Color	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。	
		*An attempt was made to access a closed device.				
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・指定したColorはサポートしていません。	・Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。	
		*The device does not support power notification.				
		*There is no function.				
			Illegal	EX_INVALID_VALUE	・パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・パラメータを正しい値に設定してください。
			*An invalid parameter value was specified.			
	*An invalid property value was specified.					
	*Parameter is illegal.					
	ConcurrentMICR	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。	
		*An attempt was made to access a closed device.				
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ConcurrentMICRプロパティをサポートしていません。	・Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。	
		*The device does not support power notification.				
*There is no function.						
Contrast	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。		
	*An attempt was made to access a closed device.					
	NotClaimed	0	・排他アクセス権を取得していません。	・排他アクセス権を取得してください。		
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal.					
	*Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.					

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the device is disabled.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ パラメータでServiceがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
		*The device does not support power notification. *There is no function.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE		
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.				
	DocumentHeight	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.				
DocumentWidth	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。	
	*An attempt was made to access a closed device.				
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。	
*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.					
FileID	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。	
	*An attempt was made to access a closed device.				
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。	
*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.					
FileIndex	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。	
	*An attempt was made to access a closed device.				
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が	・ パラメータを正しい値に設定してください。	

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
	ImageFormat	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.		設定されました。	
		Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	ImageFormat	*An attempt was made to access a closed device.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定されたFormatをサポートしていません。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
		*The device does not support power notification. *There is no function.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	ImageTagData	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
		Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	MapMode	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
		Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	Quality	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
		Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。

CheckScanner Error Code List

CheckScanner Output Error			
NoHardware	EX_POWER_OFF	・ デバイスの電源が切られました。	・ デバイスの電源をいれるか、ただしく接続してください。
The power supply of the device is off.			
Offline	EPTR_RESTART	・ デバイスの電源が切られたか、オフライン状態です。	・ デバイスの電源をいれるか、ただしく接続してください。
The power supply of the printer is off or the printer is offline.			
Offline	EPTR_INITIALIZING	・ デバイスを初期化中です。	・ デバイスの初期化処理が終了するのを待つて、再度実行してください。
The printer is currently being initialized.			
Busy	0	・ デバイスサービスの現在の状態では、このリクエストに応えられません。たとえば、非同期出力中では一部のメソッドを実行できません。	・ 非同期印字処理を完了してください。
Under asynchronous output.			
Failure	EPTR_COVEROPEN	・ カバーが開いています	・ カバーを閉じてください。
The cover is open.			
Failure	EPTR_JRN_EMPTY	・ ジャーナル用紙がありません	・ ジャーナル用紙をセットしてください。
Out of journal form.			
Failure	EPTR_REC_EMPTY	・ レシート用紙がありません	・ レシート用紙をセットしてください。
Out of receipt form.			
Failure	EPTR_MECHANICAL	・ メカニカルエラー(紙ジャム等)が発生しました	・ 詰まった用紙などを取り除き、ESC/POS コマンドによりエラー復帰するか、clearOutputメソッドを実行してください。
Mechanical error.			
Failure	EPTR_CUTTER	・ カッターエラーが発生しました	・ 詰まった用紙などを取り除き、ESC/POS コマンドによりエラー復帰するか、clearOutputメソッドを実行してください。
Cutter error.			
Failure	EPTR_JRN_CARTRIDGE_REMOVED	・ インクカートリッジがセットされていません。	・ インクカートリッジをセットしてください。
Ink cartridge is not mounted.			
Failure	EPTR_REC_CARTRIDGE_REMOVED	・ インクカートリッジがセットされていません。	・ インクカートリッジをセットしてください。
Ink cartridge is not mounted.			
Failure	EPTR_SLP_CARTRIDGE_REMOVED	・ インクカートリッジがセットされていません。	・ インクカートリッジをセットしてください。
Ink cartridge is not mounted.			
Failure	EPTR_JRN_CARTRIDGE_EMPTY	・ インク交換時期になりました。 ※本製品はプリントヘッドの品質を維持する	・ 新しいインクカートリッジをセットしてください。

Replace Ink cartridge.		ため、インクが完全になくなる前に動作を停	
Failure	EPTR_REC_CARTRIDGE_EMPTY	・インク交換時期になりました。 ※本製品はプリントヘッドの品質を維持するため、インクが完全になくなる前に動作を停	・新しいインクカートリッジをセットしてください。
Replace Ink cartridge.		ため、インクが完全になくなる前に動作を停	
Failure	EPTR_SLP_CARTRIDGE_EMPTY	・インク交換時期になりました。 ※本製品はプリントヘッドの品質を維持するため、インクが完全になくなる前に動作を停	・新しいインクカートリッジをセットしてください。
Replace Ink cartridge.		ため、インクが完全になくなる前に動作を停	
Failure	EPTR_JRN_HEAD_CLEANING	・インクヘッドのクリーニング中です。	・ヘッドクリーニングの終了を待ってください。
Ink head is under cleaning.			
Failure	EPTR_REC_HEAD_CLEANING	・インクヘッドのクリーニング中です。	・ヘッドクリーニングの終了を待ってください。
Ink head is under cleaning.			
Failure	EPTR_SLP_HEAD_CLEANING	・インクヘッドのクリーニング中です。	・ヘッドクリーニングの終了を待ってください。
Ink head is under cleaning.			
Offline	0	・用紙フィード中です。	・フィードボタンを放して、フィードを停止してください。
Under paper feeding.			
Failure	EPTR_UNRECOVERABLE	・復帰不可能なエラー(低電圧エラー等)が発生しました	・電源を再投入してください。
Unrecoverable error.			
Offline	0	・受信データを取得できません ・デバイスがオフラインです(デバイスの受信バッファがフルの状態等)。 ・電源リカバリの処理中です	・ディスプレイの接続 ・電源を確認してください。
The device is offline.		・リセットに失敗しました。 ・一定時間内に正しく処理が完了しませんでした。	・処理を実行できる状態にして再度実行してください。 ・プリンタの接続を確認してください。 ・電源を再投入してください。
Offline	0	・受信データを取得できません ・デバイスがオフラインです(デバイスの受信バッファがフルの状態等)。 ・電源リカバリの処理中です	・ディスプレイの接続 ・電源を確認してください。
The device is busy.		・リセットに失敗しました。 ・一定時間内に正しく処理が完了しませんでした。	・処理を実行できる状態にして再度実行してください。 ・プリンタの接続を確認してください。 ・電源を再投入してください。
Failure	EX_TIMEOUT	・一定時間内に正しく処理が完了しませんでした	・電源を再投入してください。

It could not complete output within the specified period.		した。	
Failure	EPTR_AUTOMATIC	・オーバーヒートエラーが発生しました	・ヘッド温度が下がるのを待ってください。
Auto-recoverable error.		・自動復帰エラー(ヘッドの高温エラー)が発生しました	・自動復帰エラーの解除を待ってください。

Scanner Error Code List

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
open	NoService	0	・ Serviceを動作させるために必要な情報が設定ファイルに記述されていません(キーが存在しない)。	・ 使用されている設定ファイルをEPSONに送付してください。
	The information is not described in XML.		・ 設定ファイルに記述されている情報に誤りがあります(キーの値が不正)。	・ 使用されている設定ファイルをEPSONに送付してください。
	Illegal	0	・ Serviceは既にオープンされています。	・ ServiceをCloseしてください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *Device Control already open			
close	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceを開始する場合はOpenしてください。
	*An attempt was made to access a closed			
claim	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed			
	Timeout	0	・ 時間内に排他アクセス権を取得できませんでした。	・ 制限時間の値を見直してください。 ・ 制限時間内に処理が終了できるように操作してください。
	*Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired. *Could not complete processing within the given amount of time.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 第nパラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ 第nパラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
	Illegal	EX_BADPORT		
	The port name is illegal.		・ 接続されているデバイスが不正です	・ Open で指定したデバイスと一致したデバイスを接続してください。
	Offline	EX_BADPORT	・ 通信ポートが他で使用されています	・ 通信ポートを使用する他のアプリケーションを終了してください。
	The port is being used by the other system.			
Offline	0	・ 受信データを取得できません	・ プリンタの通信設定を確認してください (DipSW、フィードボタンを押しながら電源投入)。	

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	The device is offline.		<ul style="list-style-type: none">・ デバイスがオフラインです(デバイスの受信バッファがフルの状態等)。・ 電源リカバリの処理中です・ リセットに失敗しました。	<ul style="list-style-type: none">・ プリンタの接続を確認してください。・ 電源を確認してください。
release	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Illegal	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。 ・ releaseする必要はありません。
*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.				
checkHealth	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 指定のレベルはサポートされていません。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
	Function is not supported.			
	Failure	ESCAN_PORTCOMM	・ 設定ファイルに記述されている情報に誤りがあります(キーの値が不正)。	・ ユーティリティで正しく、通信設定を行ってください。
	Scanner Read Error			
	Failure	ESCAN_DATAFORMAT	・ 設定ファイルに記述されている情報に誤りがあります(キーの値が不正)。	・ ユーティリティで正しく、通信設定を行ってください。
	Scanner Read Error			
clearInput	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
resetStatistics	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ プログラムミスです。CapStatisticsReportingまたはCapUpdateStatistics プロパティを確認してください。
	*The device does not support power notification. *There is no function.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 定義していないstatisticsが設定された。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified.			
	Extended	ESTATS_ERROR	・ 指定されたstatisticsはリセットできません。	・ プログラムミスです。CapStatisticsReportingまたはCapUpdateStatistics プロパティを確認してください。
retrieveStatistics	The specified value is not resettable.			
	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ プログラムミスです。CapStatisticsReportingプロパティを確認してください。
	*The device does not support power notification. *There is no function.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 定義していないstatisticsが設定された。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.				
updateStatistics	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ プログラムミスです。CapStatisticsReporting またはCapUpdateStatistics プロパティを確認してください。
	*The device does not support power notification. *There is no function.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 定義していないstatisticsが設定された。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.			
	Extended	ESTATS_ERROR	・ 指定されたstatisticsは更新できません。	・ プログラムミスです。CapStatisticsReporting またはCapUpdateStatistics プロパティを確認してください。
The specified value is not updatable.				
compareFirmwareVersion	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
	*The device does not support power notification. *There is no function.			
updateFirmware	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
	*The device does not support power notification. *There is no function.			
directIO	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 第nパラメータでServiceがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
	Function is not supported.			

Scanner Error Code List

Property	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
Get				
AutoDisable	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CapCompare FirmwareVersion	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CapPowerReporting	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CapStatisticsReporting	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CapUpdateFirmware	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CapUpdateStatistics	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CheckHealthText	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
Claimed	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
DataCount	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
DataEventEnabled	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
	DeviceEnabled	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.			
	FreezeEvents	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	PowerNotify	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
DecodeData	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。	
	*An attempt was made to access a closed device.				
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。	
	Function is not supported.				

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
	ScanData	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	ScanDataLabel	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	ScanDataType	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
Set					
	AutoDisable	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
	Function is not supported.				
DataEventEnabled	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。	
	DeviceEnabled	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.				
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。	

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy	
		Error Message				
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.				
	FreezeEvents	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。	
		*An attempt was made to access a closed device.				
	PowerNotify	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。	
			*An attempt was made to access a closed device.			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 第nパラメータでServiceがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。	
			*The device does not support power notification. *There is no function.			
		Illegal	0	・ デバイスの不正またはサポートされていないオペレーションを実行しようとした。	・ DeviceEnabledプロパティをFALSEに設定してください。	
		Cannot perform this operation while the device is enabled.				
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。	
		*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.				

Electronic Journal Error Code List

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
open	NoService	0	・ Serviceを動作させるために必要な情報が設定ファイルに記述されていません(キーが存在しない)。	・ 使用されている設定ファイルをEPSONに送付してください。
	The information is not described in XML.		・ 設定ファイルに記述されている情報に誤りがあります(キーの値が不正)。	・ 使用されている設定ファイルをEPSONに送付してください。
	NoService	0	・ Serviceを動作させるために必要な情報が設定ファイルに記述されていません(キーが存在しない)。	・ 使用されている設定ファイルをEPSONに送付してください。
	Could not create an instance.		・ 設定ファイルに記述されている情報に誤りがあります(キーの値が不正)。	・ 使用されている設定ファイルをEPSONに送付してください。
	Illegal	0	・ Serviceは既にオープンされています。	・ ServiceをCloseしてください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *Device Control already open			
close	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceを開始する場合はOpenしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
claim	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed			
	Timeout	0	・ 時間内に排他アクセス権を取得できませんでした。	・ 制限時間の値を見直してください。 ・ 制限時間内に処理が終了できるように操作してください。
	*Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified.			
	Illegal	EX_BADPORT	・ 接続されているデバイスが不正です	・ Open で指定したデバイスと一致したデバイスを接続してください。
	The port name is illegal.			
	Offline	EX_BADPORT	・ 通信ポートが他で使用されています	・ 通信ポートを使用する他のアプリケーションを終了してください。
	The port is being used by the other system.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ この通信ポートは、他のオブジェクトによって予約されています。 ・ 同一の通信ポートで、ファームウェアの更新・比較の処理が行われています。	・ 他で実行中の、ファームウェアの更新・比較処理の終了を確認してから再度実行してください。
	This communication port is reserved by other object.			

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	Offline	0	・受信データを取得できません	・プリンタの通信設定を確認してください (DipSW、フィードボタンを押しながら電源 ・プリンタの接続を確認してください。 ・電源を確認してください。 ・プリンタの接続を確認してください。
	The device is offline.		・デバイスがオフラインです(デバイスの受信 バッファがフルの状態等)。 ・電源リカバリの処理中です ・リセットに失敗しました。	
release	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed Illegal		・排他アクセス権を取得していません。	・排他アクセス権を取得してください。 ・releaseする必要はありません。
	*An attempt was made to perform an illegal			
checkHealth	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed		・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得 しています。	・他のオブジェクトの排他アクセス権を開放 し、排他アクセス権を取得してください。
	Claimed	0		
	*An attempt was made to access a physical		・排他アクセス権を取得していません。	・排他アクセス権を取得してください。
	NotClaimed	0		
	*An attempt was made to perform an illegal		・ServiceがEnableにされていません。	・ServiceをEnableに設定してください。
	Disabled	0		
	Cannot perform this operation while the Illegal		・パラメータでUPOSが定義していない値が 設定されました。	・パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・指定のレベルはサポートされていません。	・Serviceはこの機能をサポートしていません。 別の方法を取ってください。
	Function is not supported.		・デバイスのモードが不正です。	・処理を実行できる状態にして再度実行してく ださい。
	Illegal	EX_INVALID_MODE		
	Waiting for the completion of a form removal. Busy		・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得 しています。	・他のオブジェクトの排他アクセス権を開放 し、排他アクセス権を取得してください。
The device is busy.				
AddMarker	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.		・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・他のオブジェクトの排他アクセス権を開放
	Claimed	0		

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been		・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Disabled	0		
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EEJ_BADFILE	ファイルに問題が発生しました。	ファイルを確認してください。
	*Error verifying marker file header *Error parsing marker file content *Error verifying query file header *Error parsing query file content *Error verifying log image file header *Error parsing log image file content			
	Illegal	EEJ_MARKER_ORDER	マーカーの順序が不正です。	マーカーの指定範囲を確認してください。
	*File Markers are not in the correct order *The two markers have identical text			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	Failure	EX_UNAUTHORIZED	ファイルへのアクセス権が不足しています。	処理を行うために必要なアクセス権限を取得してください。
File access error				
Failure	0	ファイル、またはファイルへのアクセスに問	存在している、有効なファイルを使用してくだ	

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*Error opening a file *Error creating a file *Error writing to file *Error reading from a file		題があります。	さい。
	NoExist	0	指定した項目がありません。	他の項目を選択してください。
	*File name contains invalid characters *File name not found *One of the Marker Strings does not exist *The log image file does not exist			
	Exists	0	指定したマーカーは既に存在しています。	マーカーの文字列を確認してください。
	One of the Marker Strings already exists			
	Extended	EX_EXCEED_FILE_LIM	ファイルのサイズ制限を越えるため、処理が継続できません。	処理の範囲を見直し、再度実行してください。
	The size of this transaction exceeds the file size limit. Increase file size limit and try			
	Extended	ExtendedErrorMediumFull	メディアに問題が見つかりました。	メディアの問題を解決し、再度実行してください。
	*Fail to erase medium *The medium is full			
	Extended	ExtendedErrorNotEnoughSpace	メディアの空き容量が不十分です。	メディアの空き容量を増やし、再度実行してください。
	There is not enough space in the medium to continue this operation			
	Extended	ExtendedErrorCorruptedMedium	ファイルのデータが不正です。	不正なファイルを削除してください。
	Corrupt file data			
CancelPrintContent	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ デバイスのモードが不正です。	・ 処理を実行できる状態にして再度実行してください。
CancelQueryContent	Print Content Process is not suspended.			
	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
There is no function.				
ClearOutputImpl	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a closed		・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。 ・排他アクセス権を取得していません。	・他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。 ・排他アクセス権を取得してください。
	Claimed	0		
	*An attempt was made to access a physical			
	NotClaimed	0		
ClearInputImpl	*An attempt was made to perform an illegal		・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。
	Closed	0		
	*An attempt was made to access a closed		・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。 ・排他アクセス権を取得していません。	・他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	Claimed	0		
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0		
*An attempt was made to perform an		・排他アクセス権を取得していません。	・排他アクセス権を取得してください。	
CompareFirmwareVersion	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
	There is no function.			
EraseMedium	Closed	0	・Serviceがオープンされていません。	・Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・他のオブジェクトが排他アクセス権を取得	・他のオブジェクトの排他アクセス権を開放

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.		しています。	し、排他アクセス権を取得してください。
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Busy	EEJ_PTR_PRINTING	POSPrinterが印刷中です。	POSPrinterの印刷が終了するまでお待ちください。
	PosPrinter is Printing			
InitializeMedium	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
There is no function.				
PrintContent	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed			
	Busy	EEJ_PTR_PRINTING	POSPrinterが印刷中です。	POSPrinterの印刷が終了するまでお待ちください。
	The log image file does not exist			
	Illegal	EEJ_MARKER_ORDER	入力されたマーカの順序が不正です。	正しい順序でマーカ指定を行ってください。
	0			
	Failure	EX_WAITING_REMOVE	・ 用紙除去待ちです。	・ スリッパ排出口から用紙を取り除いてくださ
Waiting for the completion of a form removal.				

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
PrintContentFile	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed			
	Busy	EEJ_PTR_PRINTING	POSPrinterが印刷中です。	POSPrinterの印刷が終了するまでお待ちください。
	The log image file does not exist			
	Illegal	EEJ_MARKER_ORDER	入力されたマーカの順序が不正です。	正しい順序でマーカ指定を行ってください。
	0			
	Failure	EX_WAITING_REMOV	・ 用紙除去待ちです。	・ スリッパ排出口から用紙を取り除いてくださ
	Waiting for the completion of a form removal.			
DirectIO	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal.			
	*Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used.			
	*An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used.			
	*The exclusive access right had not been			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the device is disabled.			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ パラメータでServiceがサポートしていない機能が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	Function is not supported.			
DI_RECOVER_ERROR	see POSPrinter Output Error 1			

Method		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		see POSPrinter Output Error 2			
		see POSPrinter Output Error 3			
QueryContent		Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal.			
		*Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the			
		Illegal	EEJ_MARKER_ORDER	入力されたマーカの順序が不正です。	正しい順序でマーカ指定を行ってください。
		File Markers are not in the correct order			
		NoExist	0	ログイメージファイルが存在しません。	ファイルを確認してください。
		The log image file does not exist			
ResetStatistic, ResetStatistics, ResetStatisticsImp		Busy	EEJ_PTR_PRINTING	POSPrinterが印刷中です。	POSPrinterの印刷が終了するまでお待ちください。
		PosPrinter is Printing			
		Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to access a physical			
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal			
		Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
		Cannot perform this operation while the			
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ プログラムミスです。CapStatisticsReportingまたはCapUpdateStatisticsプロパティを確認し
		*The device does not support power			
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 定義していないstatisticsが設定された。	・ パラメータを正しい値に設定してください。

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
ResumePrintContent	*An invalid parameter value was specified.		・ 指定されたstatisticsはリセットできません。	・ プログラムミスです。CapStatisticsReportingまたはCapUpdateStatisticsプロパティを確認し
	Extended	ESTATS_ERROR		
	The specified value is not resettable.		・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	Closed	0		
	*An attempt was made to access a closed		・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	Claimed	0		
	*An attempt was made to access a physical		・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	NotClaimed	0		
ResumeQueryContent	*An attempt was made to perform an illegal		・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Disabled	0		
	Cannot perform this operation while the		・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	Closed	0		
	*An attempt was made to access a closed		・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	Claimed	0		
	*An attempt was made to access a physical		・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	NotClaimed	0		
RetrieveCurrentMarker, RetrieveMarker, RetrieveMarkerByDateTime, RetrieveMarkersDateTime	*An attempt was made to perform an illegal		・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Disabled	0		
	Cannot perform this operation while the		・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED		
	There is no function.		・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	Closed	0		
	*An attempt was made to access a closed		・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	Claimed	0		
RetrieveStatistics, RetrieveStatistic, RetrieveStatisticsImp	*An attempt was made to access a physical		・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	NotClaimed	0		
	*An attempt was made to perform an illegal		・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Disabled	0		
Cannot perform this operation while the		・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。	
Illegal	EX_NOTSUPPORTED			
There is no function.		・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。	
Closed	0			
*An attempt was made to access a closed		・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。	
Claimed	0			

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
	There is no function.			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 定義していないstatisticsが設定された。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
*An invalid parameter value was specified.				
SuspendPrintContent	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical			
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
There is no function.				
SuspendQueryContent	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical			
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
There is no function.				
updateFirmware	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical			
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal			

Method	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
	*The device does not support power			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified.			
	NoExist	0	・ 指定のファイル（または、その他の値）が存在しません。	・ 存在するファイル指定を行ってください。 ・ 指定ファイルを作成してください。
	The file was not found.			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ 他のプロセスで、ファームウェアの更新・比較の処理が実行中です。	・ 他で実行中の、ファームウェアの更新・比較処理の終了を確認してから再度実行してください。
	In addition the firmware processing is during			
	Illegal	EX_INVALID_MODE	・ ファームウェアの更新・比較の処理で使用するポートは、他からも使用されています。	・ 他デバイスカテゴリーを、すべてreleaseしてから、再度実行してください。
	The same communication port is using			
	Extended	EFIRMWARE_BAD_FILE	・ ファイルが不正です。	・ ファームウェアのファイルが、使用しているデバイスのものか、再度確認してください。 ・ ファームウェアのファイルが正しいか確認してください。
	The file of firmware is illegal.			
	Failure	0	・ ファームウェアの更新・比較の処理中に、エラーが発生しました。	・ 電源を再投入してください。 ・ デバイスの状態を確認してください。
	The error occurred during firmware			
	Illegal	EX_BADPORT	・ 通信ポートの状態が不正です。	・ デバイスの状態を確認してください。
	It failed to the communication of firmware			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。
	There is no function.			
UpdateStatistic, UpdateStatistics, UpdateStatisticsImp	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed			
	Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to access a physical			
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
	*An attempt was made to perform an illegal			
	Disabled	0	・ ServiceがEnableにされていません。	・ ServiceをEnableに設定してください。
	Cannot perform this operation while the			
	Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ サービスがサポートしていない機能が設定されました。	・ プログラムミスです。CapStatisticsReportingまたはCapUpdateStatisticsプロパティを確認し
	*The device does not support power			
	Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ 定義していないstatisticsが設定された。	・ パラメータを正しい値に設定してください。
	*An invalid parameter value was specified.			
	Extended	ESTATS_ERROR	・ 指定されたstatisticsは更新できません。	・ プログラムミスです。CapStatisticsReportingまたはCapUpdateStatisticsプロパティを確認し
	The specified value is not updatable.			

Electronic Journal Error Code List

Property	Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
	Error Message			
Get				
AsyncMode	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
AutoDisable	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CapAddMarker	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CapCompare FirmwareVersion	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CapErasableMedium	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CapInitializeMedium	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CapMediumIsAvailable	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CapPrintContent	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CapPrintContentFile	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			
CapRetrieveCurrentMar ker	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
	*An attempt was made to access a closed device.			

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
	CapRetrieveMarker	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapRetrieveMarkerByDate Time	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapRetrieveMarkersDate Time	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapStation	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapStatisticsReporting	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapUpdateFirmware	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapUpdateStatistics	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CheckHealthText	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapStorageEnabled	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapSuspendPrintContent	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapSuspendQueryContent	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	CapWatermark	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a closed device.			
	Claimed	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	DataCount	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	DataEventEnabled	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	DeviceEnabled	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal.			
		*Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
		NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used.			
		*An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used.			
		*The exclusive access right had not been acquired.			
FlagWhenIdle	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。	

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a closed device.			
	FreezeEvents	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	MediumFreeSpace	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	MediumId	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	MediumIsAvailable	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	MediumSize	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		OutputId	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。
*An attempt was made to access a closed device.					
PowerNotify		Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
PowerState		Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
Station		Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
StorageEnabled		Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
Suspended		Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a closed device.			
	Watermark	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
Set					
	AsyncMode	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	AutoDisable	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	DataEventEnabled	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
	DeviceEnabled	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
		*An attempt was made to access a closed device.			
		Claimed	0	・ 他のオブジェクトが排他アクセス権を取得しています。	・ 他のオブジェクトの排他アクセス権を開放し、排他アクセス権を取得してください。
		*An attempt was made to access a physical device that is claimed by another control instance. The other instance must release the physical device before this access may be made. For exclusive-use devices, the application will also need to claim the physical device before the access is legal. *Another application has exclusive access to the device and did not relinquish control before timeout milliseconds expired.			
	NotClaimed	0	・ 排他アクセス権を取得していません。	・ 排他アクセス権を取得してください。	

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy	
		Error Message				
		*An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used. *An attempt was made to access an exclusive-use device that must be claimed before the method or property set action can be used. *The exclusive access right had not been acquired.				
	FlagWhenIdle	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。	
		*An attempt was made to access a closed device.				
	FreezeEvents	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。	
		*An attempt was made to access a closed device.				
	PowerNotify	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。	
		*An attempt was made to access a closed device.				
		Illegal	EX_NOTSUPPORTED	・ 第nパラメータでServiceがサポートしていない機能が設定されました。	・ Serviceはこの機能をサポートしていません。別の方法を取ってください。	
		*The device does not support power notification. *There is no function.				
		Illegal	0	・ デバイスの不正またはサポートされていないオペレーションを実行しようとしました。	・ DeviceEnabledプロパティをFALSEに設定してください。	
		Cannot perform this operation while the device is enabled.				
		Illegal	EX_INVALID_VALUE	・ パラメータでUPOSが定義していない値が設定されました。	・ パラメータを正しい値に設定してください。	
		*An invalid parameter value was specified. *An invalid property value was specified. *Parameter is illegal.				
		Station	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。
			*An attempt was made to access a closed device.			
	StorageEnabled	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。	
		*An attempt was made to access a closed device.				
	Watermark	Closed	0	・ Serviceがオープンされていません。	・ Serviceをオープンしてください。	

Property		Error Code	Extended Error Code	Meaning	Remedy
		Error Message			
		*An attempt was made to access a closed device.			

Error Code Numbers List

Error Code

Microsoft.PointOfService.ErrorCode	Value
Success	0
Closed	101
Claimed	102
NotClaimed	103
NoService	104
Disabled	105
Illegal	106
NoHardware	107
Offline	108
NoExist	109
Exists	110
Failure	111
Timeout	112
Busy	113
Extended	114
Deprecated	115

Error Code Extended

Note:

All EPSON defined symbols are prefixed by "UPOS_".

e.g.: EX_BADPORT -> UPOS_EX_BADPORT

Common (UPOS define)

Microsoft.PointOfService.PosCommon	Value
ExtendedErrorStatistics	280

Common (EPSON define)

jp.co.epson.uposcommon.EpsonUPOSConst	Value
EX_BADPORT	1001
EX_PORTUSED	1002

Microsoft.PointOfService.ErrorCode	Value
EX_NOTSUPPORTED	1003
EX_INVALID_VALUE	1004
EX_INVALID_MODE	1005
EX_DEVBUSY	1006
EX_TIMEOUT	1007
EX_TRANSMIT_ERROR	1008
EX_RECEIVE_ERROR	1009
EX_DISPOSE_ERROR_EVENT	1010
EX_UNAUTHORIZED	1011
EX_EXCEED_FILE_LIMIT	1012
EX_WAITING_REMOVAL	1024
EX_FAIL_MULTI_INTERFACE_PRINTING	1031

PosPrinter (UPOS define)

Microsoft.PointOfService.PosPrinter	Value
ExtendedErrorCoverOpen	201
ExtendedErrorJournalEmpty	202
ExtendedErrorReceiptEmpty	203
ExtendedErrorSlipEmpty	204
ExtendedErrorSlipForm	205
ExtendedErrorTooBig	206
ExtendedErrorBadFormat	207
ExtendedErrorJournalCartridgeRemoved	208
ExtendedErrorJournalCartridgeEmpty	209
ExtendedErrorJournalHeadCleaning	210
ExtendedErrorReceiptCartridgeRemoved	211
ExtendedErrorReceiptCartridgeEmpty	212
ExtendedErrorReceiptHeadCleaning	213
ExtendedErrorSlipCartridgeRemoved	214
ExtendedErrorSlipCartridgeEmpty	215
ExtendedErrorSlipHeadCleaning	216

PosPrinter (EPSON define)

jp.co.epson.uposcommon.EpsonPOSPrinterConst	Value
EPTR_UNRECOVERABLE	5001
EPTR_CUTTER	5002

Microsoft.PointOfService.ErrorCode	Value
EPTR_MECHANICAL	5003
EPTR_AUTOMATICAL	5004
EPTR_LABEL_JAM	5005
EPTR_LABEL_REMOVAL	5006
EPTR_BUTTON_OPERATION	5007
EPTR_POWER_OFF	5008
EPTR_RESTART	5009
EPTR_INITIALIZING	5010
EPTR_CLEAR	5011
EPTR_REMOVE_BUTTON	5012
EPTR_FIRMWARE_UPDATING	5013
EPTR_FIRMWARE_PROCESS	5014

LineDisplay (UPOS define)

Microsoft.PointOfService.LineDisplay	Value
ExtendedErrorTooBig	201
ExtendedErrorBadFormat	202

LineDisplay (EPSON define)

jp.co.epson.uposcommon.EpsonLineDisplayConst	Value
EDISP_TOOMANYDEFGlyph	3001
EDISP_TOOMANYWINDOW	3002

MICR (UPOS define)

Microsoft.PointOfService.Micr	Value
ExtendedErrorNoData	201
ExtendedErrorCheck	202
ExtendedErrorBadData	203
ExtendedErrorNoCheck	204
ExtendedErrorBadSize	205
ExtendedErrorJam	206
ExtendedErrorCheckDigit	207
ExtendedErrorCoverOpen	208

CheckScanner (UPOS define)

Microsoft.PointOfService.CheckScanner	Value
ExtendedErrorNoCheck	201

Microsoft.PointOfService.ErrorCode	Value
ExtendedErrorCheck	202
ExtendedErrorNoRoom	203

CheckScanner (EPSON define)

jp.co.epson.uposcommon.EpsonCheckScannerConst	Value
ECHK_DATAERROR	9001
ECHK_CANCEL	9002
ECHK_DATAEND	9003
ECHK_TIMEOUT	9004
ECHK_NODATA	9005
ECHK_RESPONSE	9006
ECHK_PTRERROR	9007
ECHK_BADSIZE	9008
ECHK_ENCODE	9009
ECHK_TMSTORE_NOROOM	9010
ECHK_TMSTORE_WRITE	9011

Electronic Journal (UPOS define)

Microsoft.PointOfService.ElectronicJournal	Value
ExtendedErrorExisting	201
ExtendedErrorMediumFull	202
ExtendedErrorMultipleMarker	203
ExtendedErrorUninitializedMedium	204
ExtendedErrorCorruptedMedium	205
ExtendedErrorUnknownDataFormat	206
ExtendedErrorNotEnoughSpace	207
ExtendedErrorMultipleMarkers	208

Electronic Journal (EPSON define)

jp.co.epson.uposcommon.EpsonElectronicJournalCon	Value
EEJ_PRINTING	12001
EEJ_PTR_PRINTING	12002
EEJ_MEDIUM_USED	12003
EEJ_MARKER_ORDER	12004
EEJ_BADFILE	12005